

Rangement professionnel





# ÉDITO

Présente sur le marché professionnel depuis près de 50 ans, SORI experte en tôlerie fine, conçoit, développe et fabrique dans ses ateliers des produits de qualité professionnelle plébiscités par des utilisateurs exigeants dans leur choix et sensibles à la fabrication française à laquelle SORI reste résolument attachée. Notre histoire industrielle et humaine, la préservation de nos savoir-faire et la valorisation des compétences de nos collaborateurs font la force de SORI qui s'emploie à travailler en circuit court sur le territoire national pour la fourniture de ses appros, marquant là encore son attachement aux industries françaises. Son site de production de 9000 m<sup>2</sup> couverts, basé en Isère n'a cessé d'évoluer ces 4 dernières années avec l'intégration de nombreux robots et machines sophistiquées de dernière génération.

Reconnue comme usine 4.0, SORI a dernièrement été récompensée au niveau européen pour son parcours industriel et sa transformation réussie vers l'usine du futur.

Ces axes d'amélioration ont accru notre compétitivité et permis de convaincre nos clients du véritable bien-fondé du « fabriqué en France » qui fait de plus en plus écho.

Aujourd'hui comme demain, conception, développement, innovation, qualité de nos fabrications ; Service, écoute et réactivité restent nos priorités et les mots clés d'une réussite partagée.

Votre confiance, votre fidélité renouvelée nous animent et nous confortent dans notre choix du « fabriqué français » que défend SORI avec force et conviction. Qu'il nous soit ici permis de vous en remercier.

# 1973 40 Collaborateurs 9 000 m² 100 000 1 800 Produits fabriqués Tonnes de tôles transformées par an

CHIFFRES CLÉS

10

SORI

lauréat 2021

ADvanced MAnufacturing commission européenne

# RSE

# **SORI**: Responsabilité sociétale

Un attachement tout particulier est apporté au bien-être au travail et aux attentes de nos collaborateurs.

- Bienveillance, respect, bien vivre et travailler ensemble sont les mots clés qui nous animent au quotidien au sein de l'entreprise
- Amélioration des conditions de travail dans les ateliers ; Recherche permanente des réductions voire suppressions des TMS (troubles musculo squelettiques) grâce à l'introduction des cellules robotisées et outils de manutention innovants.

Un important programme de formation a permis l'appropriation des cellules robotisées par une majorité de nos opérateurs ainsi que la programmation déportée à l'aide de jumeaux numériques simulant virtuellement les modes opératoires.

Cette avancée vers l'usine du futur a été un véritable ascenseur social dans l'entreprise valorisant et fédérant nos équipes, investies et fières


SORI a été lauréate 2021 de l'événement européen ADMA (ADvanced MAnufacturing) récompensant les avancées technologiques et la transformation industrielle vers l'usine 4.0.

# **SORI**: Entreprise éco-responsable

Ces 4 dernières années, SORI a amélioré sa compétitivité à l'international en intégrant 8 cellules robotisées tout en gardant pour objectif, la réduction constante de son empreinte environnementale.

- Intégration de nouvelles machines hybrides à récupération d'énergie, connectées et pilotables à distance reliées à une domotique industrielle, réduisant drastiquement nos consommations d'énergie électrique
- Avancée vers le « 0 déchet » dans le réseau d'assainissement rendu possible grâce à la mise en place d'un tunnel de traitement de surface fonctionnant en cycle fermé
- Volonté de tendre vers le 0 rejet de COV (composés organiques volatiles) qui a conduit à l'utilisation massive de la peinture poudre
- Calories perdues du tunnel de cuisson de la chaine de peinture réutilisées pour le chauffage d'une partie de nos ateliers de production
- Mise en place d'un système de tri et de revalorisation de l'ensemble des déchets

Produire en France, c'est réduire très fortement notre empreinte carbone par rapport aux importations des pays « low cost » - La proximité régionale, nationale entre fabricant et utilisateur final prend tout son sens.







Vidéo de présentation de l'entreprise

# NOS DOMAINES D'ACTIVITÉS



Rangement professionnel

Concepteur & fabricant français depuis près de 50 ans, SORI a su développer une offre qualitative et diversifiée au service des professionnels.

Produits standards présents dans ce catalogue rangement et pour lesguels des améliorations techniques constantes sont apportées.

Produits labellisés & personnalisés à la demande : Produits spécifiques, conception et fabrication selon cahier des charges clients.



Produits standards Présentés dans ce catalogue



Aménagements véhicules



Produits labellisés Personnalisables : Logo et couleurs



Produits spécifiques Conceptions personnalisées à la demande du client


SORI propose une gamme complète de solutions modulables pour l'aménagement de véhicules utilitaires entièrement fabriqués et montés dans nos ateliers.

Sélection de kits standards ou assemblage personnalisé.

Ensemble démontable, modulable et réutilisable dans un autre véhicule. Pour la protection des véhicules : grilles, séparations conducteur, double portes... Plus de 100 références pour tout type de véhicule.



Aménagements standards Une sélection de kits







Aménagements personnalisés Notre bureau d'études intégré vous accompagnera pour configurer votre aménagement




Présentoirs métalliques



Un département est dédié à la conception et la réalisation de présentoirs standards et personnalisés pour la mise en avant de vos produits sur lieux de

Notre Bureau d'études travaille sur vos avant-projets et propose des rendus 3D réalistes personnalisés en adéquation avec votre service marketing.













Conceptions personnalisées à la demande du client




Présentoirs standards

2 gammes personnalisables : logo, couleurs, options



**EXPERT EN SOLUTIONS** 

Tôlerie fine





Conception client Réalisations à partir de plans du client



Co-conception Étude en collaboration avec le client



Conception SORI Études et réalisations à partir des besoins du client

# **NOS SAVOIR-FAIRE**

























1 chaine de peinture sur 250 m de convoyeur intégrant 1 tunnel de traitement de surface avant application, 1 tunnel de séchage, 2 cabines d'application (poudre et liquide) et 1 four de polymérisation






\* Charge uniformément repartie dans des conditions normales d'utilisation

Nos produits sont vendus vides (sans outillage ni électro portatif) - Photos et textes non contractuels



SORI




# **COFFRES & MALLES**



- Assemblage par soudure par points robotisé
- Combinables avec plateau baladeur
- Gris RAL 7021 (autre couleur : nous consulter)
- Fabrication tout inox sur demande









CR1048 CR1048B avec plateau baladeur BAP1000





10 **=**SORI

**COFFRES & MALLES** 


















Réf.	Pour modèles	Dim. ut. L x l x h	Poids
PICR500	CR500	520 x 270 x 50	0.8
PICR550	CR550	570 x 320 x 50	1
PICR570	CR570	570 x 370 x 50	1
PICR600	CR600	620 x 370 x 50	1
PICR670	CR670	690 x 370 x 50	1.1
PICR800	CR800	820 x 370 x 50	1.2
PICR820	CR820	820 x 400 x 50	1.3
PICR850	CR850	870 x 370 x 50	1.3
PICR1035	CR1035	1020 x 370 x 50	1.4
PICR1048	CR1000 CR1048	1020 x 500 x 50	1.6





Réf.	Pour modèles	Dim. ut. L x l x h	Poids
PRCR500	CR500	500 x 250 x 180	1.3
PRCR550	CR550	550 x 300 x 180	1.6
PRCR570	CR570	550 x 350 x 180	1.8
PRCR600	CR600	600 x 350 x 180	2
PRCR670	CR670	670 x 350 x 180	2.2
PRCR800	CR800	800 x 350 x 180	2.6
PRCR820	CR820	800 x 370 x 180	2.8
PRCR850	CR850	850 x 350 x 180	2.8
PRCR1035	CR1035	1000 x 350 x 180	3.25
PRCR1048	CR1000 CR1048	1000 x 480 x 180	4.3

# **MALLES CANTINES**

- Un produit solide et durable pour le rangement et le transport
- Idéal pour le transport aérien et les convois de matériel humanitaire
- Modèles empilables, pour un stockage facilité
- Faces et cotés renforcés par emboutissage
- 2 omegas de renfort soudés sur couvercle et fond
- Gris RAL 7021 (autre couleur : nous consulter)








**CAN900** 














# **COFFRES ALUMINIUM**

- Une gamme robuste dédiée aux professionnels et aux particuliers
- Idéal pour le stockage et le transport
- Coffre à coque légère et rigide
- Étanche aux projections d'eau
- Coins de gerbage pour un empilage aisé
- Fond renforcé améliorant la rigidité



















# **COFFRES ALUMINIUM LARMÉ**

- Protection contre les projections d'eau et la poussière grâce au couvercle avec joint périphérique
- Excellente résistance à la température, aux intempéries et à la corrosion
- Pieds avec trous permettant une fixation facile (Exemple : sur plateau de chargement d'un véhicule)
- Épaisseur de la paroi en aluminium 2 à 3.5 mm




















# **COFFRES ROTOMOULÉS**


- La solution pour vos transports d'outils en milieux corrosifs, agressions chimiques et atmosphériques, milieux salins - humides - chauds...
- Une gamme très solide à l'usage et légère pour le transport
- Polyéthylène rotomoulé 100% recyclable, haute densité
- Equipé de poignées latérales et fermetures grenouillères en acier zingué
- Résistant au UV et anti-chocs
- Gris RAL 7021 teinté dans la masse





















# **COFFRES TRAVAUX PUBLICS**





- 3 modèles couvercle incliné facilitant l'accès à l'intérieur du coffre et assurant le ruissellement des eaux de pluie
- 3 modèles couvercle à plat permettant le gerbage des coffres
- Piétement 100 mm permettant la manutention au transpalette ou chariot élévateur
- Fixation au sol possible
- Barre de fermeture 2 points centralisée par 1 cadenas 50 mm encastré et protégé
- Épaisseur tôle 1.5 à 2 mm (anneau de levage : 8 mm)
- Noir RAL 9005 texturé (autre couleur : nous consulter)

























# **COFFRES DE TRAVAUX PUBLICS SÉCURISÉS**

- Sécurité ultra renforcée, système de fermeture anti effraction 6 à 8 points
- 5 modèles avec piétement 100 mm permettant la manutention au transpalette
- 3 clés fournies par coffre
- Noir RAL 9005 texturé





























# **BOÎTES À OUTILS COMPARTIMENTÉES** - PRO ------

- Longueur: 320 mm
- 3 et 5 compartiments
- Gris RAL 7021 / Rouge RAL 3003



# **COMPARTIMENTÉES** - BICOLORES **◄····**:

- 2 longueurs: 430 et 530 mm
- 5 compartiments
- Gris RAL 7021 / Rouge RAL 3003

**OPTION CADENAS LAITON** 

**CL30 Pour tous modèles** Cadenas laiton 30 mm fourni avec 3 clés










**5** Compartiments

1x 530 x 198 x 98 int. 4x 530 x 98 x 48 int.











30 ■5031

# **BOÎTES À OUTILS** - POLYPROPYLÈNE

■ Une gamme de produits ergonomiques et résistants, en polypropylène



Casiers de rangement intégrés au couvercle (Réf. 457018 et 457022)

Plateau baladeur (Réf. 457018 et 457022)






457021













**Fermoirs métal** 





**OPTION CADENAS LAITON** 



CL30 Pour tous modèles (sauf Réf. 476221 et 476260) Cadenas laiton 30 mm fourni avec 3 clés

# **BOÎTES À OUTILS** - BI-MATIÈRE

■ Une gamme de produits ergonomiques et résistants, bi-matière (métal/plastique)



704004







# **SACS À OUTILS**

- Compartiments pour outils
- Toile nylon polyester tressée ultra résistante
- Livrés avec sangle de transport amovible







Fond stable en

plastique


# **BAC DE TRANSPORT POUR OUTILLAGE**

■ Bac en polypropylène

le transport d'un

niveau à bulles

■ Équipé de 2 compartiments aménageables





casiers plastiques

# **COFFRES DE RANGEMENT**

- Coffres légers et robustes permettant une totale sécurité des outils et machines à fort encombrement
- Poignées et systèmes de verrouillage robustes
- Matériaux utilisés : aluminium, plastique, mousse et tissus


















# **MALLETTES PLASTIQUE À CASIERS**

■ Gamme idéale pour visserie, plomberie, composants pour ascensoristes et produits d'emballage divers













12 casiers

1x 110 x 100 x 49 4x 55 x 45 x 49 2x 55 x 30 x 49





20 tiroirs et 20 séparateurs

2x 140 x 130 x 85


1x 280 x 130 x 85

4x 135 x 160 x 82











38

**BOÎTES À OUTILS** 

# **501** 39





150 x 100 x 96

# SERVANTES & ÉTABLIS MOBILES Dessertes d'atelier p59 Établis mobiles p56 Servantes 8000 p50 Servantes 6000 p54 Desserte d'atelier - compartimentée p58 Servantes 7000 p52 Coffres d'atelier p58 **SERVANTES & ÉTABLIS MOBILES** // Options p60 Aménagement de tiroirs p62 Servantes 12000 p48 **501** 47

- Structure renforcée supportant des charges allant jusqu'à 1000 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé tiroirs et panneaux perforés latéraux rouge RAL 3003

Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul














Allonge plan de travail avec support

rouleau d'essuyage

Bac latéral multi usages (aérosol, ...)

Fond perforé arrière

Bac rangement face arrière Poubelle à crocheter sur perforations

de 10 au pas de 38

Support rouleau d'essuyage

APT12000

BMU


FPAR12000

BFT12000

POU-V15

SRE-FIL
















- Structure renforcée supportant des charges jusqu'à 900 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé tiroirs et poignées rouge lisse RAL 3003
- Palette de verrouillage individuel des tiroirs
- EN OPTION Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois) Réf. OPT-AB













de 10 au pas de 38

Bac latéral multi usages (aérosol, ...)


**BMU** 






- Structure renforcée supportant des charges jusqu'à 900 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé tiroirs et poignées rouge lisse RAL 3003
- EN OPTION Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois) Réf. OPT-AB













Support de rouleau d'essuyage Poubelle à crocheter sur perforations

de 10 au pas de 38


Bac latéral multi usages (aérosol, ...)

SRE-FIL

POU-V15

BMU





- Structure renforcée supportant des charges jusqu'à 800 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé tiroirs et poignées gris lisse RAL 7035
- EN OPTION Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois) Réf. OPT-AB













Support document compatible avec

servantes : 8000, 7000 et 6000 Support galvanisé pour bacs à bec

0.8 L et 3 L (bacs à bec non fournis)

Sur-plateau galvanisé

Support de rouleau d'essuyage

Bac latéral multi usages (aérosol, ...) Poubelle à crocheter sur perforations

de 10 au pas de 38

**SDSER** 

SUP-BAB


SPG6000

SRE-FIL

BMU

POU-V15

dont 1 avec frein + 2 fixes





# **ÉTABLIS MOBILES**

- Établi mobile avec étagères latérales et structure renforcée supportant des charges jusqu'à 900 kg statiques
- Plateau bois en hêtre multiplis ép. 40 mm
- Structure gris RAL 7021 texturé tiroirs gris lisse RAL 7035

**DIMENSIONS SERET** 

4 tiroirs

3x H75

1x H150

6 tiroirs

3x H75 3x H150

8 tiroirs

7x H75

1x H150

Soute H270

SERET6600

SERET6800

**SERET-TL** Tablette latérale supplémentaire



### SERET6310

- 3 tiroirs 1x H75
- 2x H150 Soute H270





5 tiroirs 2x H75 2x H150
























Verrouillage centralisé 💡

2 pivotantes dont 1 avec frein + 2 fixes

**Tablettes réglables** au pas de 50

# **OPTIONS voir page 60**



### **DIMENSIONS TIROIRS**





Hauteurs de tiroirs disponibles : H75 - H150 - H225

Configuration sur demande, nous consulter. AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62

# Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :




# **ÉTABLI MOBILE**

- Établi mobile fonctionnel supportant jusqu'à 1000 kg uniformément repartis
- Structure gris RAL 7035 texturé tiroirs et porte bleu RAL 5015
- Plateau bois ép. 25 mm
- Étagère réglable et tiroirs avec ouverture à 100 %
- Roulettes Ø 100
- Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois)



**ETAMO-5P** 


































- Coffre d'atelier avec 4 tiroirs à ouverture totale montés sur glissières à billes
- Verrouillage centralisé par fermeture à clés
- Plan de travail en ABS thermoformé

# CE6400R









Roues Ø 125: 2 pivotantes dont 1 avec frein + 2 fixes

### CE6400











avec servante 6410

# **DIMENSIONS TIROIRS**





**Hauteur de tiroirs: H75** 

# AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62





Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



1250

# **DESSERTE D'ATELIER - COMPARTIMENTÉE**

- Desserte d'atelier composée de 5 compartiments :
- 4 articulés par biellettes et 1 caisson central

Coffre CE6400 présenté

avec coffre CE6400R

Couvercle multi positionnable (peut être utilisé comme assise)

# SAR93 compartiments 2x 465 x 220 x 55 2x 465 x 220 x 95 1x 650 x 465 x 215 (caisson central)



# **DESSERTES D'ATELIER**

- Desserte d'atelier 3 plateaux, optionnable
- Charges maxi. 700 kg statiques

## DES3P





Roues Ø 125: 2 pivotantes dont 1 avec frein + 2 fixes

### DES3P-T







Réf.	Description	
PPV	Panneau perforé vertical 740 x 520	
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bac à bec non fournis)	
SRE-FIL	Support rouleau d'essuyage	
POU-V15	Poubelle pour accrochage sur perforations	
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol,)	


# DES3P-TFP





Réf.	Description
DES3P-PPL	Panneau perforé latéral
DES3P-TC	Traverse centrale
DES3P-TL	Traverse latérale

# **OPTIONS DE SERVANTES ET ÉTABLIS MOBILES**












# **OPTIONS DE SERVANTES - SPÉCIFIQUES**

Options spécifiques à la gamme 12000



Fond perforé arrière


675 x 640 x 20 mm FPAR12000 pour Servantes 12000



Allonge plan de travail avec support essuie-tout

490 x 345 x 225 mm

**APT12000** pour Servantes 12000



Bac de rangement face arrière

680 x 80 x 150 mm

BFT12000 pour Servantes 12000

# Options spécifiques aux gammes 6000, 7000 et 8000



Support document

200 x 300 x 700 mm

**SDSER** pour Servantes 6000, 7000 et 8000



Sur-plateau galvanisé

685 x 340 x 2 mm

pour Servantes 7000 et 8000

525 x 340 x 2 mm pour Servantes 6000



**Support balises** pour maintenance de véhicule électrique

SUP-BAL pour Servantes 6000, 7000 et 8000

# **OPTIONS DE SERVANTES ET ÉTABLIS MOBILES** - COMMUNES


Options pour gammes 6000, 7000, 8000, 12000, établis mobiles SERET et dessertes d'atelier DES3P



Support galvanisé pour bacs à bec

375 x 90 x 5 mm **SUP-BAB** 

compatible avec bacs à bec 0.8 L et 3 L (non fournis)



Support multi usages

276 x 69 x 151 mm BMU



**Support rouleau** d'essuyage

**SRE-FIL** 




**Poubelle** à crocheter 17 L 300 x 200 x 300 mm


POU-V15

# **OPTIONS DE SERVANTES** - PANNEAUX PERFORÉS

Perforations carrés de 10 au pas de 38



PPV12000 pour Servantes 12000



PPV


pour Servantes 7000 et 8000


PPV6000 pour Servantes 6000

60 **■**50∃

# **AMÉNAGEMENT DE TIROIRS**









# **SUGGESTIONS DE CONFIGURATIONS**


A x7 B x12 C x3 D x2 E x1





A x8 B x11 C x3 D x3 E x3 \_






# ÉTABLIS & MOBILIER D'ATELIER




# TIROIRS ET BLOCS ÉTABLIS


■ Tiroirs et porte gris RAL 7035 et structure gris RAL 7021

Livré avec visserie de fixation pour établis plateau bois






**TE150** 













66 **■5011** 

**■503** 67

■ Plateau en tôle sur demande, nous consulter



# E150MB1T-E

1 tiroir (intérieur étagère) 1x H680



voir page 71 E150MB1P

1 porte 1x H680





E150MB5T

5 tiroirs 2x H75






E150MB7T














1 tiroir (intérieur poubelle) 1x H680



E150MB4T

4 tiroirs 3x H150





### E150MB6T

6 tiroirs 3x H75 3x H150





E150MB9T

9 tiroirs











# **DIMENSIONS TIROIRS** 45 kg 490 int. maxi. par tiroir Hauteurs de tiroirs disponibles : H75 - H150 - H225 Configuration sur demande, nous consulter. AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 77 Casiers plastiques et modules thermoformés : Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



DIMENSIONS ÉTABLIS LONGUEUR 2000

ÉTABLIS & MOBILIER D'ATELIER

# **MEUBLES ÉTABLIS**

- Meubles avec porte ou tiroirs gris RAL 7035 et structure gris RAL 7021
- Livré avec visserie de fixation pour établis plateau bois et tôle



## DIMENSIONS MEUBLES TIROIRS/PORTE



## MB1T-E 1 tiroir (intérieur étagère) 1x H680



MB1T-P

1 tiroir (intérieur poubelle) 1x H680



MB4T

1 porte 1x H680

4 tiroirs 3x H150 1x H225





MB6T

6 tiroirs

3x H75 3x H150

MB5T

5 tiroirs










MB7T

7 tiroirs 5x H75 2x H150








МВ9Т

9 tiroirs



Poignées sur toute la longueur avec pli sauve-main

## **DIMENSIONS TIROIRS**

45 kg

maxi.






H75 - H150 - H225 Configuration sur demande, nous consulter.

Hauteurs de tiroirs disponibles :

## AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 77

# Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



# **MEUBLES ÉTABLIS 1 TIROIR ET 1 PORTE**

1 tiroir

- Support pour poubelle(s)





1 ou 2 compartiment(s)


pour le tri sélectif



**OPTION PLATEAU** 

**OPTIONS MEUBLES ÉTABLIS** 

**Bloc amovible** 




Réf.	Description
MBPOI	Kit de 2 poignées - 0.2 kg

**MBPLAT** 



Réf.	Description
	Plateau à roulettes 665 x 636 - 8.5 kg
MBPR	Roulettes Ø 125 : 2 pivotantes dont 1
	avec frein + 2 fixes



Réf.	Description
PLAT2000	Plateau 2000 x 750 x 40 bois - 33.6 kg
PLAT2000-T	Plateau 2000 x 750 x 40 tôle - 50 kg
PLAT1500	Plateau 1500 x 750 x 40 bois - 25.5 kg
PLAT1500-T	Plateau 1500 x 750 x 40 tôle - 38 kg



ÉTABLIS & MOBILIER D'ATELIER

**KITS ÉTABLIS** - LONGUEUR 2000

Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

#### Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois Réf. E150B
  - 1 tiroir Réf. TE150
- 2 rehausses Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705025

KIT3-E150B



Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

#### Composition du kit

- 2 rehausses Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705025
- 2 panneaux perforés latéraux Réf. PPL-E

Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis

Composition du kit

- 1 plateau bois Réf. PLAT1500

- 2 meubles établis 6 tiroirs Réf. MB6T

- 1 armoire murale Réf. AR1500

#### KIT4-E150B



Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis

#### Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois et meuble 7 tiroirs Réf. E150MB7T
  - 2 rehausses Réf. REHAUSSES-E
  - 2 panneaux perforés hauts Réf. 705025
  - 1 panneau perforé latéral Réf. PPL-E

- 1 établi avec plateau bois Réf. E150B
  - 1 bloc établi 3 tiroirs Réf. B3T



Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

#### Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois Réf. E200B
  - 1 tiroir Réf. TE150
  - 2 rehausses Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705032



Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

#### Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois Réf. E200B
  - 1 bloc établi 3 tiroirs Réf. B3T
- 2 rehausses Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705032
- 2 panneaux perforés latéraux Réf. PPL-E

#### KIT3-E200B



Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis

#### Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois et meuble 7 tiroirs Réf. E200MB7T
  - 2 rehausses Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705032
- 1 panneau perforé latéral Réf. PPL-E

#### KIT4-E200B



Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis

#### Composition du kit

- 1 plateau bois Réf. PLAT2000
- 2 meubles établis 6 tiroirs Réf. MB6T
  - 1 armoire murale Réf. AR2000

ÉTABLIS & MOBILIER D'ATELIER

### **OPTIONS D'ÉTABLIS**




# **OPTIONS D'ÉTABLIS** - ÉCLAIRAGE



Kit éclairage led avec accrochage sur rehausses (inclinaison réglable)







#### Éclairage led pour accrochage sur panneau perforé ECL-PP

## **OPTIONS D'ÉTABLIS - ACCROCHAGE SUR PERFORATIONS**


Perforations de 10 au pas de 38



Support galvanisé pour bacs à bec

375 x 90 x 5 mm - 0.25 kg





Support multi usages

276 x 69 x 151 mm - 0.8 kg BMU



Support de rouleau d'essuyage

SRE-FIL



**Poubelle** à crocheter

300 x 200 x 300 mm - 1.9 kg

POU-V15

# **SUGGESTIONS DE CONFIGURATIONS**

Configurations personnalisables, nous contacter pour plus d'informations

**AMÉNAGEMENT DE TIROIRS** 

Séparateurs en acier galvanisé configurables au pas de 50 pour aménager les tiroirs


STG75-6000

STG150-6000 Pour tiroirs H150 - Établis et mobilier d'atelier

Pour tiroirs H75 - Établis et mobilier d'atelier

SÉPARATEURS DE TIROIRS

1 kg




#### ■ Modules thermoformés



SOM010 x3

# **OPTIONS D'ÉTABLIS - SPÉCIFIQUES** Perforations de 10 au pas de 38



Panneau perforé latéral pour pieds d'établis

660 x 575 - 3.1 kg PPL-E



Rehausses pour plateaux bois uniquement H950 - 5.7 kg

REHAUSSES-E




**Tablettes inclinaison réglable** 

pour accrochage sur réhausses (non incluses) 1500 x 240 - 6.8 kg 2000 x 240 - 8.8 kg

TAB-E150 Pour établis 150

**TAB-E200** Pour établis 200







**MOBILIER D'ATELIER** ÉTABLIS &

# I国IBOX & I国IBLOC










Plateau baladeur pour Réf. IBH2, IBH2-2P, **IB-BAP** IBH3, IBH4 et IBH5








IBH2C

# OPTIONS ISSIBOX













& ISIBLOC

Verrouillage automatique

à l'empilage en 1 clic





**Tiroirs et chariots** sur glissière à billes

**Charges utiles** 



#### IB52-1C IB52-2C

1 coffret sur chariot 1x I≡IBOX IBH2



2 coffrets sur chariot 2x I⊑IBOX IBH1





IB52-1T

1 tiroir 1x H200





DIMENSIONS TIROIRS ISIBLOC 52/54




45 kg

par tiroir H100

0

85 kg

maxi.



IB52-2T



et 1 tiroir

2x I≡IBOX IBH1



IB54-4C

**IB54-2C** 

2 coffrets sur chariot

2x I≡IBOX IBH2



IB54-2C2T

2 coffrets sur chariot et 2 tiroirs





#### IB54-3T

3 tiroirs 2x H100

















et des chariots

Chariots: 40 kg Tiroir H100 : 40 kg individuel des tiroirs Tiroir H200: 80 kg









**Hauteurs** 

**I**IBOX dans les chariot : Réf. IBH1 = H85 Réf. IBH2 = H150







IB54-3C



725



IB54-2C1T







IB54-2T

2 tiroirs 2x H200



































### **AMÉNAGEMENT DE TIROIRS**








#### **SUGGESTIONS DE CONFIGURATIONS**







## ■ Modules thermoformés et casiers plastiques



# MOBILIER INDUSTRIEL **(** Vestiaires monobloc - industrie propre et salissante p98 // Armoires phytosanitaires p92 Armoires d'entretien p94 Armoires de bureau p95 Bancs p96 0 Armoires pour bacs à bec p100 Vestiaires monobloc - multi cases p99 Supports pour bacs à bec p101 Armoires d'atelier p93 **II** MOBILIER INDUSTRIEL Vestiaires monobloc - industrie propre p97 Vestiaires monobloc - industrie salissante p96 **■**SORI 91

### **ARMOIRES PHYTOSANITAIRES**

- Armoires adaptées au stockage des produits chimiques et phytosanitaires
- Construction soudée monobloc en tôle 10/10e
- Socle traité anti corrosion
- Portes battantes indégondables en position fermée renforcées par deux omégas
- Structure vert RAL 6018 et bacs de rétention galva















**ARMOIRES D'ATELIER** 











### **ARMOIRES D'ENTRETIEN**

- Rangement des produits d'entretien et des effets du personnel
- Construction monobloc 7/10<sup>e</sup>
- Socle traité anti corrosion
- Portes battantes indégondables en position ouverte et fermée
- Corps gris RAL 7035, portes bleu RAL 5015







# **ARMOIRES DE BUREAU**

- Armoires sécurisées pour stockage de produits sensibles et le matériel informatique
- Construction monobloc
- Doubles portes battantes montées sur charnières chevillées
- Étagère ajustable tous les 90 mm
- Charge maxi.: 50 kg par étagère
- Peinture polyester époxy gris RAL 7035






757109 ARB19 (livré avec 4 étagères ajustables)












#### **VESTIAIRES MONOBLOC** - INDUSTRIE SALISSANTE


- De 1 à 3 cases avec 1 étagère et 1 tige porte cintre
- Portes 7/10<sup>e</sup> indégondables avec aérations hautes et basses
- Conforme à la nouvelle norme NFD 65-760 version 2017
- Structure gris RAL 7035, porte bleu RAL 5015, tablette et cloison en tôle galvanisée non peinte











#### **VESTIAIRES MONOBLOC** - INDUSTRIE PROPRE

- De 1 à 4 cases avec 1 étagère et 1 tige porte cintre
- Portes 7/10<sup>e</sup> indégondables avec aérations hautes et basses
- Conforme à la nouvelle norme NFD 65-760 version 2017
- Structure gris RAL 7035, porte bleu RAL 5015, tablette et cloison en tôle galvanisée non peinte

















**MOBILIER INDUSTRIEL** 


### **VESTIAIRES MONOBLOC** - INDUSTRIE PROPRE ET SALISSANTE

- Chaque case comporte 1 étagère, 3 crochets et 1 tige porte cintre
- Portes indégondables avec aérations hautes et basses
- Peinture polyester époxy gris RAL 7035











### **VESTIAIRES MONOBLOC** - MULTICASES


VMC8




■ Portes avec aérations hautes et basses









Réf.	Description	
BANC800	Banc longueur 800 - 2 pieds	
BANC1000	Banc longueur 1000 - 2 pieds	
BANC1200	Banc longueur 1200 - 2 pieds	
BANC1600	Banc longueur 1600 - 2 pieds	
BANC2000	Banc longueur 2000 - 3 pieds	

# **ARMOIRES POUR BACS À BEC**

- Armoires en tôle d'acier, dotée de portes battantes
- Tablettes galva ajustables en hauteur au pas de 10 (capacité de charge 50 kg)
- Paroi arrière perforée pour montage mural (Réf. 455945, 445946 et 455947)
- Gris RAL 7035


15 tablettes


60 bacs à bec rouges


102 x 160 x 75


24 bacs à bec bleus


150 x 235 x 125











# **SUPPORTS POUR BACS À BEC**

Livré avec bacs à bec





Support mobile A x 40 B x 40 C x 20 D x 28

455925



Roulettes Ø 125:

2 fixes + 2 pivotantes


dont 1 avec frein



B x 20 **C** x 10

D x 14

E x 5





# MATÉRIELS DIVERS



**II** MATÉRIELS DIVERS






■ Large gamme de bacs en polypropylène aux dimensions correspondantes aux normes européennes




















Modèles avec poignées de transport - 600 x 400





- Hautement résistants aux impacts, résines, graisses, huiles et températures (-5° à +35°C)
- Conviennent aux aliments




456204





456210





456213






456219







456414





456434






456444





**OPTIONS** 



Réf.	Description
457082	Rail mural en acier galvanisé
	(pour Réf. 456204, 456210, 456414 et 456434)
456463	Fenêtre frontale rabattable transparente
	(pour Réf. 456444)
456464	Fenêtre frontale rabattable transparente
	(pour Réf. 456434)
	456463

BACS À BEC - MÉTAL

■ Bacs de rangement en tôle acier

■ Gerbable et stable grâce au rebord



arrière



Équipé d'un évidement servant de poignée Support pour étiquette

BMC10











BMC20



BMC40



Exemple d'utilisation Présentoir réalisé par SORI



# **BOÎTES À CLÉS**

- Boîtes pouvant contenir jusqu'à 70 clés de type classique
- Équipées d'un porte document (Réf. AC51 et AC70)
- Gris RAL 7021 (Réf. AC28 et AC70) et RAL 7016 (Réf. AC51)









# **GAMME SÉCURITÉ** - COFFRETS DE SÉCURITÉ


- Coffrets de sécurité avec vitre
- Rouge RAL 3020








# **GAMME SÉCURITÉ** - COFFRETS SOUS VERRE DORMANT ■ Coffrets sous verre dormant en tôle traitée anti corrosion permettant de protéger les vannes de gaz tout en les laissant accessibles en cas d'urgence Rouge RAL 3020 Porte démontable Vitre polycarbonate Verrouillage par serrure à clés (normalisée H520) COSE15 COSE7 Adapté aux vannes Ø 1/2" - 1" COSE20 COSE25 Adapté aux vannes Ø 50 - 65 Adapté aux vannes Ø 1" 1/4 - 1" 1/2 COSE30 COSE45 Adapté aux vannes Ø 80 - 100 Adapté aux vannes Ø 100 - 150






# **GAMME INCENDIE** - BACS À SABLE ET ACCESSOIRES Livrés non montés avec visserie Rouge RAL 3020 à clé triangle 6.5

**BRI700** 



C50 (pour bac à sable Réf. BS50)








## **CHAUFFE-GAMELLES** - BAIN-MARIE

■ Chauffe-gamelles en tôle galvanisée à chaud pour réchauffement au bain-marie









# **CHAUFFE-GAMELLES** - ÉLECTRIQUES

■ Chauffe-gamelles électriques 220 V

Fonctionne sans eau









# **JERRICANS MÉTALLIQUES**

■ Gamme de jerricans en tôle homologué carburant

■ Vert RAL 6003 : peinture spécifique résistante aux hydrocarbures





Option bec verseur métallique avec embout caoutchouc














**MATÉRIELS DIVERS** 

# **GAMME BÉTON CELLULAIRE** - TRUELLES ET ACCESSOIRES TRÉTEAU PROFESSIONNEL Large gamme de truelles dentées à colle et accessoires ■ Tréteau tubulaire pliable et ajustable en acier ■ Capacité de charge jusqu'à 300 kg PEL070 620 OPTIONS Hauteur télescopique 800 à 1300 avec blocage Manche bois de la glissière Présenté plié PEL150 **Dents acier** OPB Option plateau bois GOUGE Option garde corps - 2 lisses OGC (vendus par paire) Manche **TABLE DE MONTEUR** ■ Table renforcée et pliable ■ Modèle très stable et robuste ■ Piétement tubulaire Ø 40 Découpe tridimentionnelle Plateau bois à bordure métallique ép. 30 mm 2 poignées 280 280 Goupille de verrouillage MALAXEUR avec chaine Tige hexagonale 8 mm TM1000 560 **MATÉRIELS DIVERS** SEG12 Ø 290 12 L Tôle galva ép. 0.42 mm Présentée pliée















**MATÉRIELS DIVERS** 

116 **=SORI** 

Avertissement : liste non exhaustive






Compatible avec les Réfs. CAB50C, CAP50E, CAB50P, CAB50PC et CAB1B

SUPEXCAB	Support extincteur - 1 kg
Réf.	Description

#### **OPTION SUPPORT OUTILS**





**4**.....

Compatible avec les Réfs. CAB50C, CAP50E, CAB50P, CAB50PC, CAB1B, CAB1B20 et CAB20G

Réf.	
SUPOUCAB	

Support outils - 1.2 kg

#### OPTION ROUES GONFLABLES




Compatible avec la Réf. CAB50PC

Compatible avec la Rei. CADSOFC		
Réf.	Description	
ROUE400CAB-PC	Roue gonflable spécial couvreur	





Réf.	Description	
	Option 3e roue permettant une manutentio	
OPTCAB5	plus aisée, roue Ø 125 pliable lorsque le	
	chariot est en position verticale	








240 int.

495

CAB13

670



CAB5M




#### **SUPPORTS D'OUTILLAGE - CROCHETS SIMPLES**

Crochets simples pour perforations carrées de 10 au pas de 38



rapide

705414	6 mm
705421	10 mm





Crochet d'accroche rapide (grande capacité)

705513	25 mm
705124	28 mm
705520	32 mm

705209	50 mm
705216	100 mn
705223	150 mm



705537	40 mi



**Crochet boucle (court)** 

705872	155 mm
705889	200 mm



■ Crochets d'attache par anneau pour perforations carrées de 10 au pas de 38

**SUPPORTS D'OUTILLAGE** - CROCHETS D'ATTACHE PAR ANNEAU

**Crochet boucle (long)** 

705896	125 mm
705902	150 mm



**Crochet d'attache** par anneau spécial pince

705551	35 mm
705568	55 mm
705575	75 mm



**Crochet d'attache par** anneau spécial marteau

705582	40 mm
705599	60 mm
705605	80 mm



Crochet d'attache par anneau 65 x 25 mm

705544





Crochet 90° Ø 6

705346	35 mm
705353	75 mm

**705360** 125 mm



705254 100 mm **705261** 150 mm

**705247** 50 mm

**Crochet droit** 

standard Ø 6





# **SUPPORTS D'OUTILLAGE** - CROCHETS DOUBLE ET TRIPLE

■ Crochets double et triple pour perforations carrées de 10 au pas de 38



**Crochet double** droit standard Ø 6

di dit standard & 0				
705278	50 mm			
705285	100 mm			

705292 150 mm



Crochet double 45° Ø 6

705308	35 mm
705315	50 mm
705322	75 mm



Crochet double 90° Ø 6

50 mm

75 mm

150 mm

705308	35 mm	705377
705315	50 mm	705384
705322	75 mm	705391
705339	150 mm	705407



**Crochet double** d'accroche rapide

705469 6 mm

**705506** 19 mm

705476	10 m
705483	13 m
705490	16 m






705131	2



**Crochet spécial tournevis** (pour 6 tournevis)

	150 x 55	mm
/	705674	6 to





Crochet spécial tuyau

705728	Ø 60 m
705735	Ø 100 n









1 crochet à 45° et 2 droits





**Crochet d'accroche** 





Crochet 45° Ø 6

	705216	100 mn
//	705223	150 mm
7/7	705230	200 mn



Crochet 45° spécial douilles

, ,,	333 <i>1</i>	40	IIIIII	





# **SUPPORTS D'OUTILLAGE - CROCHETS PORTE-OUTILS**


■ Crochets porte-outils pour perforations carrées de 10 au pas de 38







Crochet spécial clés





120 ■5031

**MATÉRIELS DIVERS** 

#### **SUPPORTS D'OUTILLAGE - CROCHETS DIVERS**

Crochets divers pour perforations carrées de 10 au pas de 38



**Crochet magnétique** Ø 40





**Crochet porte-godet** 150 x 55 mm





**Crochet pour rouleau** de papier 355 x 100 x 120 mm 705926



**Crochet pour embouts** 150 x 35 mm





Crochet avec bac de rangement 3 séparations 150 x 55 mm

705643



Crochet pour documentation 200 x 310 mm

705933



Crochet avec bac de rangement 150 x 55 mm





Crochet

pour documentation

200 x 310 mm

705940

**Crochet multi accroche** 6 crochets à 45° 140 x 240 mm

705629



Support glissière

**705773** 550 x 40 mm **705780** 550 x 60 mm

705667 8 clés x1

Support étagère

705742

Support plateau

d'embase

705766 double

**705759** simple



**SUPPORTS D'OUTILLAGE - SUPPORTS DIVERS** 

Supports divers pour perforations carrées de 10 au pas de 38

Support à tuyau 230 x 70 mm





Support à bocal simple Ø 70

**705797** 100 mm **705803** 300 mm



Support plateau sous-main 435 x 250 mm

705919

Support bac

de rangement

**705155** 350 x 125 mm

**705162** 450 x 150 mm



Support à percer en bois 120 x 155 x 55 mm





Support à percer

705827	120
======	

20 x 145 mm





705698 14 pièces x1


## **SUPPORTS D'OUTILLAGE - SUPPPORTS PORTE-OUTILS**

■ Supports porte-outils pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Support pré-percé 150 x 55 mm

de scie





**Support porte-outils** 380 x 30 mm

705865



**Support multi outils** 395 x 85 mm 705988 14 trous




**Support porte-outils** type tournevis 200 x 70 mm

705858





# **SUPPORTS D'OUTILLAGE** - LOT 705100 (28 PIÈCES)



150 x 55 mm

**705674** 6 tournevis x1

**:.....:** 

# **GAMME SANITAIRE**



## **BORNES DE DÉSINFECTION DES MAINS** - SANS CONTACT

- Bornes de désinfection des mains compatibles avec tous types de contenant de 500 ml à 5 L (Réf. BORNHDM) et de 1 L à 5 L (Réf. BORNSPI) Accessibilité du bec distributeur et collecteur anti-gouttes
- Commande mécanique par simple pression du pied sur la pédale
- Embases lestées pour une meilleure stabilité et fixation possible au sol pour sécuriser la borne contre le vol



**BORNHDM** pour contenant avec pompe



Système de pompe intégrée convenant

à tout contenant







Panneau d'affichage libre

pour BORNHDM et BORNSPI

**PANBORN** 


# **COLONNE HYGIÈNE DES MAINS - SANS CONTACT**

- Colonne hygiène des mains compatible avec tous types de contenant 500 ml à 1 L - Accessibilité du bec distributeur et collecteur anti-gouttes amovible pour nettoyage
- Commande mécanique par simple pression du pied
- Changement du contenant facilité grâce à l'accès par le haut
- possible au sol pour sécuriser la colonne contre le vol



## **SUPPORTS HYGIÈNE DES MAINS**

■ Support mural (Réf. SMHDM) et support sur pied (Réf. SPHDM) adaptés à tous types de flacon pompe de gel hydroalcoolique



#### **DÉVIDOIRS PAPIER**


Dévidoir papier mural ou sur pied pour toute bobine d'essuyage largeur maxi.: 30 cm (DEVMUR) / 35 cm (DEVROU)

Structure blanc RAL 9003










## MATÉRIEL DE SECOURS - ARMOIRES ET COFFRET À PHARMACIE

Perforations pour fixation murale (Réf. ARPH et ARPH300) ou support mural proposé en option (pour Réf. BS6PV)

■ Blanc RAL 9016











# **CONDITIONS GENERALES DE VENTE**

#### **CONDITIONS**

Les présentes conditions générales de vente prévalent sur toutes les autres conditions propres à l'acheteur, sans exception ni réserve, y compris les conditions générales ou particulières d'achat de l'acheteur.

Ces conditions s'appliquent à toutes nos ventes et livraisons, sauf dérogations expresses et par écrit.

#### COMMANDE

Toute commande fait l'objet d'un accusé de réception écrit. Les observations ou modifications éventuelles doivent se faire sans délai par l'acheteur. ARC considéré comme accepté, sans réponse de votre part sous 48h.

L'acheteur est tenu de respecter les unités de conditionnement définies. Dans le cas contraire, SORI se réserve la possibilité de modifier la quantité conformément aux unités de conditionnement.

Toute annulation de commande doit faire l'objet d'un accord préalable de SORI. Si la commande fait l'objet d'une fabrication spécifique, l'annulation ne pourra être acceptée.

#### **CONDITIONS DE PAIEMENT**

Nos factures sont payables selon la loi de modernisation de l'économie (LME) N°2008-776 du 4 août 2008. Les effets doivent nous être retournés acceptés dans les 48 heures suivant la réception de la facture. Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

#### PÉNALITÉS DE RETARD

Dans le cas où le délai de paiement figurant sur la facture ne serait pas respecté, des pénalités seront réclamées par nos soins, dont le montant correspondra au mois à trois fois le taux de l'intérêt légal appliqué à la somme due (Art. 3-1 – Loi 92-1442). A compter du 1/01/2013, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros, conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, JO du 04/10/12.

#### **EXPÉDITIONS**

Toute commande de produits standards, enregistrée aux conditions normales de vente, atteignant 500.00 € NET H.T. est expédiée FRANCO France Continentale, en un seul lieu de livraison. Frais fixes: 15€ NET H.T. pour commande inférieure à 100€ NET H.T.

Pour les commandes de produits nécessitant une fabrication spécifique, les conditions de transport sont spécifiées lors de la remise de prix. Les expéditions demandées en EXPRESS restent à la charge intégrale du client.

Les marchandises mêmes envoyées en FRANCO DE PORT, voyagent non assurées et aux risques de l'acheteur. Le contrôle de la marchandise, même si l'emballage paraît intact, doit se faire en présence du chauffeur. La mention «sous réserve de déballage» n'a aucune valeur légale. En cas d'avaries, des réserves précises doivent être émises sur le récépissé du transporteur et confirmées par lettre recommandée dans les 48 heures. Une copie du dossier est à transmettre à SORI pour information et suivi du litige. A défaut, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.

Les livraisons sont effectuées en semi-remorque. Toute demande particulière (camion avec hayon, petit porteur .....) fera l'objet d'une facturation supplémentaire déterminée au cas par cas, même si la commande atteint le franco.

#### **RETOUR DE MARCHANDISES**

Aucun retour ne sera accepté sans notre accord préalable. En cas d'accord, les marchandises devront être retournées en parfait état avec leur emballage d'origine en port payé. Tout retour en port dû sera refusé. Seules les marchandises figurant dans le catalogue en cours pourront faire l'objet d'un accord. Les avoirs éventuels seront établis au coût de l'acquisition sur présentation de la facture, minorée de 15 % compte tenu des frais divers pour remise en stock. Une décote de 25% sera établie pour tout retour de marchandise de 10 à 18 mois. Aucun retour marchandise ne sera accepté au-delà de 18 mois.

#### **GARANTIES**

Nos produits sont garantis 2 ans dans les conditions normales d'utilisation et contre tout vice de fabrication. Cette garantie est limitée au remplacement intégral du produit ou des pièces défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.

En cas de livraison d'un produit non conforme à celui commandé, notre garantie se limite au remplacement pur et simple du produit par un produit conforme, et ne s'exerce qu'à condition que l'acheteur nous restitue le produit non conforme dans l'état exact où il a été livré et que la réclamation soit faite dans un délai de 8 jours après réception.

Pour cela il est impératif que la marchandise livrée soit vérifiée et donc acceptée avant utilisation par le client.

#### TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

Selon la loi N° 80.335 du 12 mai 1980, nous conservons l'entière propriété des biens vendus jusqu'à leur paiement intégral.

#### ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toute contestation sera portée devant le tribunal de commerce de Grenoble (Isère), seul compétent.

Concepteur et fabricant de coffrets et mobiliers métalliques S.A.S. au capital de 1 342 277 € - 798 995 445 R.C.S. Grenoble – SIREN 798 995 445 00011 – APE 2599 B – TVA/CEE: FR 44 798 995 445 Numéro d'enregistrement en application de l'article L.540-10 du code de l'environnement : FR027889

**GAMME SANITAIRE** 

# A vous de jouer! (Toutes les réponses sont dans le catalogue)

# LA BOÎTE À JEUX



# **MOTS CROISÉS**

# HORIZONTAL

3. Nos TPS en possèdent 2 pour un meilleur maintien du couvercle


Ε	0	Z	Ε	Ε	G	М	U	J	S	Р	G	
Q	Т	В	Ε	Т	Α	В	L	1	Α	L	Ç	
G	0	R	G	Т	Ε	R	F	F	0	С	1	
P	В	S	Ε	R	٧	Α	N	Т	Ε	Ç	D	
0	0	Α	R	S	D	0	L	Н	Q	Ç	E	
Χ	R	U	С	Ε	S	J	Χ	R	J	J	W	
Ε	L	L	Α	М	I	E	I	М	U	Т	L	
												1
Z	М	C	D	Ε	Z	L	D	В	٧	В	R	
						L G						
	L	С	R	Α	N		E	М	E	N		
Y E	L R	C F	R F	А О	N C	G	E B	M T	E F	N B	T I	
Y E	L R	C F T	R F O	A O L	N C E	G N	E B I	M T E	E F A	N B E	T I M	

**MOTS MÉLÉS** 

	В	L	1	Α	L	Ç
	R	F	F	0	C	1
,	Α	N	Т	Ε	Ç	D
)	0	L	Н	Q	Ç	Ε
	J	Χ	R	J	J	W
	E	I	М	U	T	L
	L	D	В	٧	В	R
l	G	Ε	М	Ε	N	T
	Ν	В	Т	F	В	I
	R	I	Ε	Α	Ε	М
	S	Ε	R	P	Ε	0

ATELIER	ETABLI	ROBOT
COFFRE	MALLE	SERVANTE
COFFRET	PRESENTOIR	TOLERIE
DESSERTE	RANGEMENT	

6. SORI utilise 2 types de peinture : poudre ou ... 9. Logiciel utilisé par le bureau d'études



# **JEU DES 7 DIFFÉRENCES**









#### **SUIVEZ-NOUS**



**SORI** 



**SORI** 











**SUIVEZ-NOUS** 



**SORI** 

# PLAN D'ACCÈS

717 Route de Saint Quentin, Contre Allée Z.I. 38210 TULLINS, France



