



EXPERT EN SOLUTIONS

*Rangement professionnel*

**S.25**

Concepteur & Fabricant Français 

## ÉDITO

SORI, experte en tôlerie fine depuis 50 ans, conçoit, développe et fabrique des produits de qualité professionnelle, reconnus pour leur fabrication française. Fortement attachée à ce savoir-faire, l'entreprise privilégie les circuits courts et l'approvisionnement national.

Située en Isère, son site de production de 9000 m<sup>2</sup> a évolué ces six dernières années avec l'intégration de technologies avancées, lui valant une reconnaissance européenne en tant qu'usine 4.0.

Cette modernisation a renforcé sa compétitivité, valorisant le « fabriqué en France ». SORI continue de miser sur l'innovation, la qualité et la proximité avec ses clients, avec qui elle partage sa réussite.



Vidéo de présentation de l'entreprise

## RSE

### NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

SORI accorde une grande importance au bien-être au travail, en prônant bienveillance, respect et cohésion. L'entreprise améliore constamment les conditions de travail, notamment en réduisant les troubles musculo-squelettiques grâce à l'intégration de robots et d'outils innovants.

Un vaste programme de formation a permis à la majorité des opérateurs de maîtriser ces nouvelles technologies, renforçant ainsi la cohésion des équipes. Cette transformation vers l'usine 4.0 a été reconnue en 2021 par le prix européen ADMA, saluant les progrès technologiques et industriels accomplis.

### UNE ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE

Au cours des six dernières années, SORI a renforcé sa compétitivité internationale tout en réduisant son empreinte environnementale.

L'entreprise a intégré 8 cellules robotisées et de nouvelles machines hybrides récupérant de l'énergie, réduisant ainsi la consommation électrique grâce à la domotique industrielle.

Elle avance vers le « zéro déchet » grâce à un tunnel de traitement de surface en cycle fermé et tend vers le « zéro rejet » de COV avec l'utilisation de peinture en poudre. La chaleur perdue du tunnel de cuisson est réutilisée pour chauffer les ateliers, et un système de tri et de valorisation des déchets a été mis en place.

Produire en France permet également de réduire significativement l'empreinte carbone en favorisant la proximité entre fabricant et utilisateur final.

## CERTIFICATIONS



## RÉCOMPENSES



ADvanced MAnufacturing commission européenne

## CHIFFRES CLÉS

1973  
DATE DE  
CRÉATION

50  
COLLABORATEURS

8  
ROBOTS

10  
COMMERCIAUX

1 BUREAU  
D'ÉTUDES  
INTÉGRÉ

+ de 100 000  
PRODUITS FABRIQUÉS  
PAR AN

9 000m<sup>2</sup>  
DE SURFACE  
DE TRAVAIL

1 800 TONNES DE  
TÔLE TRANSFORMÉES  
PAR AN

## CONSOMMER FRANÇAIS : UNE DÉMARCHÉ CITOYENNE



PRÉSERVATION DE NOTRE  
SAVOIR-FAIRE LOCAL ET  
DES EMPLOIS INDUSTRIELS



95%  
ACHATS EN  
FRANCE



RÉDUCTION DE  
L'IMPACT CO<sup>2</sup>  
TRANSPORT



RESPECT DE L'IMPACT  
ENVIRONNEMENTAL &  
RÉGLEMENTATION

# Nos domaines d'activités




Concepteur & fabricant français depuis plus de 50 ans, SORI a su développer une offre qualitative et diversifiée au service des professionnels.

Produits standards présents dans ce catalogue rangement et pour lesquels des améliorations techniques constantes sont apportées. Produits labellisés & personnalisés à la demande : Produits spécifiques, conception et fabrication selon cahier des charges clients.



Un département est dédié à la conception et la réalisation de présentoirs standards et personnalisés pour la mise en avant de vos produits sur lieux de vente.

Notre Bureau d'études travaille sur vos avant-projets et propose des rendus 3D réalistes personnalisés en adéquation avec votre service marketing.




SORI propose une gamme complète de solutions modulables pour l'aménagement de véhicules utilitaires entièrement fabriqués et montés dans nos ateliers.

Sélection de kits standards ou assemblage personnalisé. Ensemble démontable, modulable et réutilisable dans un autre véhicule. Pour la protection des véhicules : grilles, séparations conducteur, double portes... Plus de 100 références pour tout type de véhicule.




Expert en tôlerie fine pour la réalisation en sous-traitance d'ensembles, sous-ensembles et pièces spécifiques en petites et moyennes séries.


Notre BE intégré est à votre écoute pour optimiser la conception des produits afin de maximiser l'utilisation de nos installations robotisées pour la recherche du meilleur rapport qualité/coût.



# Nos savoir-faire



Bureau d'études intégré



Programmation hors-ligne (jumeaux numériques) des cellules robotisées



5 postes à souder semi-auto



Cellule robotisée de soudure par points



Découpe laser fibre 3Kw de dernière génération



2 robots cartésiens triage et palettisation des pièces



2 cellules robotisées de soudure semi-auto



Chaine de peinture poudre et liquide sur 250 m de convoyeur



Centre de poinçonnage commande numérique grand format



Base logistique de 2500 m<sup>2</sup>



Cellules robotisées pour pièces de grandes tailles



2 cellules de panneauage robotisées



Atelier de montage et assemblage



9000m<sup>2</sup> de bâtiment dont 6500m<sup>2</sup> de production



## COFFRES & MALLES ..... 8 – 21



p.10 p.12 p.14 p.16 p.18



## COFFRES TRAVAUX PUBLICS ..... 22 – 27



p.24 p.25 p.26 p.26



## BOÎTES À OUTILS ..... 28 – 41



p.30 p.31 p.32 p.33 p.33 p.34 p.34 p.34 p.34 p.34 p.36 p.38 p.40



## SERVANTES & ÉTABLIS MOBILES ..... 42 – 59



p.44 p.46 p.48 p.50 p.52 p.54 p.54 p.54 p.55



## ÉTABLIS & MOBILIER D'ATELIER ..... 60 – 77




p.62 p.63 p.63 p.64 p.66 p.68 p.69 p.69 p.70 p.72



## ISIBOX & ISIBLOC ..... 78 – 91



p.80 p.82 p.83 p.84 p.87 p.88



## MOBILIER INDUSTRIEL ..... 92 – 103



p.94 p.95 p.96 p.97 p.98 p.100 p.101 p.102 p.103



## MATÉRIELS DIVERS ..... 104 – 117



p.106 p.107 p.108 p.109 p.110 p.111 p.112 p.113 p.114 p.114 p.115 p.116 p.117 p.117



## CHARIOT À BOUTEILLES ..... 118 – 123




p.120 p.122 p.123

### LÉGENDE INFORMATIVE

relative à la compréhension du catalogue

TPS1165S



Dimensions hors tout (en mm)  
Dimensions utiles (en mm)

Verrouillages :

- Par serrure à clés
- Cadenassable
- Par code

Cube volumétrique :

- 00 kg = Poids (en kg)
- Vol. = Volume (en L)
- Ch.ut = Charge utile\* (en kg)
- Ptac = Poids total autorisé en charge (en kg)

Référence du produit

\* Charge uniformément répartie dans des conditions normales d'utilisation

### NOTA BENE

• Nos produits sont **vendus vides** (sans outillage ni électro portatif)

• Photos et textes **non contractuels**

• **Modèles déposés**

Toute reproduction interdite sauf autorisation de la société SORI.

• La société SORI se réserve le droit d'**apporter des modifications** sur ses produits sans consultation préalable.



# COFFRES & MALLEES

/// Coffres de chantier p10

Coffres aluminium p16

/// Options p12

Plateau baladeur p10

/// Coffres rotomoulés p18


/// Malles cantines p14

## COFFRES DE CHANTIER

- De 30 à 230 L de volume
- Couvercle avec plis sauve-main sur tout le contour : rigidité et solidité renforcées pour plus de sécurité
- Assemblage par soudure par points robotisé
- Combinables avec plateau baladeur
- Gris RAL 7021 (autre couleur : nous consulter)
- Fabrication tout inox sur demande




### 6 Modèles PLATEAUX BALADEUR




### CR500 CR500B avec plateau baladeur BAP50



### CR550 CR550B avec plateau baladeur BAP55




### CR570 CR570B avec plateau baladeur BAP57



### CR600 CR600B avec plateau baladeur BAP57




### CR670 CR670B avec plateau baladeur BAP67



### CR800 CR800B avec plateau baladeur BAP67



### CR820 CR820B avec plateau baladeur BAP82



### CR850 CR850B avec plateau baladeur BAP67




### CR1000 CR1000B avec plateau baladeur BAP1000



### CR1035 CR1035B avec plateau baladeur BAP67



### CR1048 CR1048B avec plateau baladeur BAP1000



LA GAMME PHARE DE SORI DEPUIS PLUS DE 30 ANS


N°1 DES COFFRES DE CHANTIER EN FRANCE

FABRICATION 100% FRANÇAISE



# OPTIONS DE COFFRES DE CHANTIER

Exemple de configuration



## OPTION PLATEAU INTERMEDIAIRE



Option plateau permettant de superposer plusieurs coffres

Réf.	Pour modèles	Dim. ut. L x l x h	Poids
PICR500	CR500	520 x 270 x 50	0.8
PICR550	CR550	570 x 320 x 50	1
PICR570	CR570	570 x 370 x 50	1
PICR600	CR600	620 x 370 x 50	1
PICR670	CR670	690 x 370 x 50	1.1
PICR800	CR800	820 x 370 x 50	1.2
PICR820	CR820	820 x 400 x 50	1.3
PICR850	CR850	870 x 370 x 50	1.3
PICR1035	CR1035	1020 x 370 x 50	1.4
PICR1048	CR1000 CR1048	1020 x 500 x 50	1.6



## OPTION PLATEAU À ROULETTES Ø 125



Option plateau à roulettes Ø 125 2 fixes et 2 pivotantes avec frein

Charge utile : 250 kg

Réf.	Pour modèles	Dim. ut. L x l x h	Poids
PRCR500	CR500	500 x 250 x 180	1.3
PRCR550	CR550	550 x 300 x 180	1.6
PRCR570	CR570	550 x 350 x 180	1.8
PRCR600	CR600	600 x 350 x 180	2
PRCR670	CR670	670 x 350 x 180	2.2
PRCR800	CR800	800 x 350 x 180	2.6
PRCR820	CR820	800 x 370 x 180	2.8
PRCR850	CR850	850 x 350 x 180	2.8
PRCR1035	CR1035	1000 x 350 x 180	3.25
PRCR1048	CR1000 CR1048	1000 x 480 x 180	4.3

## OPTION 2 ROULETTES Ø 125



Charge utile : 50 kg

Réf.	Pour modèles	Poids
OCR35	CR800 - CR820 - CR850 - CR1035	2.5
OCR48	CR1000 - CR1048	3

## OPTION PIEDS GALVA (la paire)



Charge utile : 250 kg

Réf.	Pour modèles	Poids
PGCR35	CR800 - CR820 - CR850 - CR1035	3.6
PGCR48	CR1000 - CR1048	5


## OPTION 4 ROULETTES Ø 125



Charge utile : 250 kg

Réf.	Pour modèles	Poids
OCRP35	CR570 - CR670 - CR800 CR820 - CR850 - CR1035	5
OCRP48	CR1000 - CR1048	6

## OPTIONS SANGLE ET CADENAS LAITON



Sangle de transport Long. 1400 mm Réf. SAN1400

Charge utile : 25 kg (sangle)

Réf.	Pour modèles	Poids
SAN1400	CR500 - CR550 - CR570	0.1
CL30	Pour tous modèles Cadenas laiton 30 mm fourni avec 3 clés	

## MALLES CANTINES

- Un produit solide et durable pour le rangement et le transport
- Idéal pour le transport aérien et les convois de matériel humanitaire
- Modèles empilables, pour un stockage facilité
- Faces et cotés renforcés par emboutissage
- 2 Oméga de renfort soudés sur couvercle et fond
- Gris RAL 7021 (autre couleur : nous consulter)



## COFFRES ALUMINIUM

- Une gamme robuste dédiée aux professionnels et aux particuliers
- Idéal pour le stockage et le transport
- Coffre à coque légère et rigide
- Étanche aux projections d'eau
- Coins de gerbage pour un empilage aisé
- Fond renforcé améliorant la rigidité


### 420002



### 420003



### 420004



### 420005



### 420006



### OPTION 2 ROULETTES Ø 125



Réf.	Pour modèles	Poids
OCRP35	420005	5
OCRP48	420006	6

### OPTION CADENAS LAITON



Réf.	Description
CL30	Pour tous modèles Cadenas laiton 30 mm fourni avec 3 clés



## COFFRES ROTOMOULÉS

- La solution pour vos transports d'outils en milieux corrosifs, agressions chimiques et atmosphériques, milieux salins-humides-chauds...
- Une gamme très solide à l'usage et légère pour le transport
- Polyéthylène rotomoulé 100% recyclable, haute densité
- Équipé de poignées latérales et fermetures grenouillères en acier zingué
- Résistant aux UV et anti-chocs
- Gris RAL 7021 teinté dans la masse
- Indice de protection IP54



RO160L




RO180L



RO180L-ROU



OPTION PLATEAU BALADEUR



Réf.	Pour modèles	Ch.ut
ROBAP1824	RO180L - RO180L-ROU - RO240L - RO240L-ROU	3


RO270L



RO240L



RO240L-ROU



OPTION CADENAS LAITON

Réf.	Description
CL30	Pour tous modèles Cadenas laiton 30 mm fourni avec 3 clés

RO120L61




RO120L68



RO200L80



RO245L100





# COFFRES TRAVAUX PUBLICS




/// Coffres de travaux publics p24

/// Coffres de travaux publics sécurisés p26

## COFFRES DE TRAVAUX PUBLICS

- 3 modèles couvercle incliné facilitant l'accès à l'intérieur du coffre et assurant le ruissellement des eaux de pluie
- 3 modèles couvercle à plat permettant le gerbage des coffres
- Piétement 100 mm permettant la manutention au transpalette ou chariot élévateur
- Fixation au sol possible
- Barre de fermeture 2 points centralisée par 1 cadenas 50 mm encastré et protégé
- Épaisseur tôle 1.5 à 2 mm (anneau de levage : 8 mm)
- Noir RAL 9005 texturé (autre couleur : nous consulter)


### TP1.2



### TPM



### TP2



Barre de maintien ouverture couvercle (verrouillage automatique en position ouverte)

Roulettes Ø 125 ou Ø 200

Cadenas encastré inviolable fourni - 3 clés (CL50)


Exemple de configuration

Poignée d'ouverture sur toute la longueur


Charnières indégondables protégées

Anneaux de levage Ø 37.5


### TP12C



### TP15C



### TP19C



### OPTION PLATEAU BALADEUR



Réf.	Description	Pour modèles
BAPTPC	Plateau baladeur	TP12C - TP15C - TP19C

### OPTION VÉRIN D'ASSISTANCE



Réf.	Description
OPT-VERIN-TP	Vérin d'assistance à l'ouverture (à coupler avec la barre de maintien)

### OPTION ROULETTES



Réf.	Description	Ch.ut
OTP125	4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec frein	300 kg
OTP200	4 roulettes pivotantes Ø 200 dont 2 avec frein	600 kg

### OPTION SUPPORT POUR OUTILS LONGS




Réf.	Description	Lot de
SUPGTP	Support galva pour outils longs	2




## COFFRES DE TRAVAUX PUBLICS SÉCURISÉS

- Sécurité ultra renforcée, système de fermeture anti effraction 6 points
- 5 modèles avec piétement 100 mm permettant la manutention au transpalette
- 3 clés fournies par coffre
- Noir RAL 9005 texturé

### TPS930




### TPS1285



### TPS1165S



### TPS1165M




### OPTION ROULETTES



Réf.	Description	Ch.ut
OTP125	4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec frein	300 kg
OTP200	4 roulettes pivotantes Ø 200 dont 2 avec frein	600 kg

### TPS1165L




### TPS1428



### TPS1800





# BOÎTES À OUTILS

Boîtes à outils - Polypropylène p32



Boîtes à outils - Bi-matière p33



Coffrets pour électro portatif p40



Casiers à tiroirs p35



Mallettes à casiers p36



Boîtes à outils compartimentées - Pro p30



Bac de transport pour outillage p34



Valises à outils p34



Mallettes plastique à casiers p35




Coffrets multi usages p38



Boîtes à outils compartimentées p31

## BOÎTES À OUTILS COMPARTIMENTÉES - PRO

- Longueur : 320 mm
- 3 et 5 compartiments
- Gris RAL 7021 / Rouge RAL 3003




### OPTION CADENAS LAITON



CL30 Pour tous modèles  
Cadenas laiton 30 mm  
fourni avec 3 clés

### BO32-3



3 Compartiments  
1x 320 x 208 x 98 int. 2x 320 x 100 x 48 int.


### BO32-5



5 Compartiments  
1x 320 x 208 x 98 int. 4x 320 x 100 x 48 int.

## BOÎTES À OUTILS COMPARTIMENTÉES

- 2 longueurs : 430 et 530 mm
- 3 et 5 compartiments



### 782224



3 Compartiments  
1x 425 x 198 x 100 int. 2x 425 x 98 x 44 int.

### 782200



5 Compartiments  
1x 425 x 198 x 100 int. 4x 425 x 98 x 44 int.

### 782408



5 Compartiments  
1x 523 x 198 x 100 int. 4x 523 x 98 x 44 int.



## BOÎTES À OUTILS - POLYPROPYLÈNE

■ Une gamme de produits ergonomiques et résistants, en polypropylène



Casiers de rangement intégrés au couvercle (Réf. 457018 et 457022)


Plateau baladeur (Réf. 457018 et 457022)



Cadenassable



457011

457018



457021

457022



Boîtes porte-embouts amovibles

Plateau baladeur

Fermeurs métal

476260



476221



OPTION CADENAS LAITON



CL30 Pour tous modèles (sauf Réf. 476221 et 476260)  
Cadenas laiton 30 mm  
fourni avec 3 clés

## BOÎTES À OUTILS - BI-MATIÈRE

■ Une gamme de produits ergonomiques et résistants bi-matière (métal/plastique)




Cadenassable option CL30




Plateau baladeur


704004



704110



704226





## VALISES À OUTILS

- Structure alu assurant une très grande résistance aux chocs
- Pour stockage et transport optimal des outils




425805



Cubes en mousse prédécoupés individuellement

425810





Cubes en mousse prédécoupés individuellement

## BAC DE TRANSPORT POUR OUTILLAGE

- Bac en polypropylène
- Équipé de 2 compartiments aménageables

457279



Combinable avec casiers plastiques

Poignée ergonomique en aluminium

## MALLETES PLASTIQUE À CASIERS

- Gamme idéale pour visserie, plomberie, composants pour ascensoristes et produits d'emballage divers

457240




## CASIERS À TIROIRS

- Casiers à tiroirs pour tous types de petits outillages, pièces et accessoires
- Accrochage mural ou gerbage aisé grâce aux moulures et nervures de renforcement
- Structure métallique laquée grise
- Tiroirs en polypropylène
- Fournis avec séparateurs


465520



465610




457250




457230



465530



465620



## MALLETES À CASIERS


- Idéales pour visserie, plomberie, composants et petits outillages divers
- Casiers fixes ou amovibles
- Rouge RAL 3003

### OPTION CADENAS LAITON



CL30 Pour tous modèles (sauf Réf. PM18)  
Cadenas laiton 30 mm  
fourni avec 3 clés

Plateau baladeur pour (Réf. MP40, GM33 et GM16)



Cadenassable option CL30 (sauf Réf. PM18)




### PM18




18 casiers thermoformés amovible  
70 x 45 x 45



### GM16



plateau amovible 8 casiers  
105 x 85 x 85




fond 8 casiers  
105 x 90 x 85

### CE500



13 casiers amovibles



plateau fixe  
505 x 240 x 100

### GM33



plateau amovible 21 casiers  
70 x 65 x 25




fond 13 casiers  
12x 90 x 70 x 55  
1x 220 x 110 x 55

### MP40



18 casiers (plateau)

plateau amovible 18 casiers  
110 x 85 x 50




fond 13 casiers  
4x 175 x 115 x 85  
9x 110 x 95 x 85

### CE500V



plateau amovible  
488 x 218 x 64



plateau fixe  
505 x 240 x 100


### CASIERS PLASTIQUES




## COFFRETS MULTI USAGES

- Ligne multi usages et multi tailles, idéale pour protéger et transporter le petit outillage
- Coffrets sans agencement intérieur
- Rouge RAL 3003


### FP



### DA




### VR




### OPTION CADENAS LAITON




### CP540




### P402




### PROTECT




### COV440



### CASIERS PLASTIQUES



### MB125



### MB230



BOÎTES À OUTILS

Plateau baladeur  
460 x 198 x 50


Plateau baladeur  
520 x 200 x 45

## COFFRETS POUR ÉLECTRO PORTATIF

- Modèles spécialement conçus pour l'outillage électroportatif
- Rouge RAL 3003



Cadenassable option CL30




Poignée ergonomique

### OPTION CADENAS LAITON




CL30 Pour tous modèles  
Cadenas laiton 30 mm  
fourni avec 3 clés


### MB125



### MB230




### MS125




### MS230




### RB1




### RB2




### MDT




### PCC



### P400 et P402



### GCC





# SERVANTES & ÉTABLIS MOBILES



## SERVANTES D'ATELIER 12000


- Structure renforcée supportant des charges allant jusqu'à 1000 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé - tiroirs et panneaux perforés latéraux rouge RAL 3003
- Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois)



12500






12600



12700



Vidéo de présentation servantes gamme 12000



**OPTIONS voir page 56**

Réf.	Description
PPV12000	Panneau perforé vertical 685 x 420
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bacs à bec non fournis)
APT12000	Allonge plan de travail avec support rouleau d'essuyage
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol, ...)
FPAR12000	Fond perforé arrière
BFT12000	Bac rangement face arrière
POU-V15	Poubelle 17 L à crocheter sur perforations de 10 au pas de 38
SRE-FIL	Support rouleau d'essuyage

**DIMENSIONS TIROIRS**

45 kg maxi.  
par tiroir (sauf H300 : 80 kg par tiroir)

Hauteurs de tiroirs disponibles :  
H75 - H150 - H225 - H300  
Configuration sur demande, nous consulter.

**AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 58**

Casiers plastiques et modules thermoformés :

Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :

**COULEURS**

Couleurs personnalisables, nous consulter.  
Exemples : Blanc 9001 - Bleu 5005 - Orange 2004

## SERVANTES D'ATELIER 8000

- Structure renforcée supportant des charges jusqu'à 900 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé - tiroirs et poignées rouge lisse RAL 3003
- Palette de verrouillage individuel des tiroirs
- **EN OPTION** Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois) Réf. OPT-AB



### 8310



### 8410



### 8500



### OPTIONS voir page 56



Réf.	Description
PPV	Panneau perforé vertical 740 x 520
SDSER	Support document compatible avec servantes : 8000, 7000 et 6000
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bacs à bec non fournis)
SPG	Sur-plateau galvanisé
SRE-FIL	Support rouleau d'essuyage
POU-V15	Poubelle 17 L à crocheter sur perforations de 10 au pas de 38
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol, ...)

### COULEURS

Couleurs personnalisables, nous consulter.  
Exemples : Blanc 9001 - Bleu 5005 - Orange 2004



### DIMENSIONS TIROIRS




Hauteurs de tiroirs disponibles : H75 - H150 - H225  
Configuration sur demande, nous consulter.

### AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 58

Casiers plastiques et modules thermoformés :



### 8600




### 8700



### 8800



### 8900




## SERVANTES D'ATELIER 7000


- Structure renforcée supportant des charges jusqu'à 900 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé - tiroirs et poignées rouge lisse RAL 3003
- **EN OPTION** Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois) Réf. OPT-AB



### 7310



### 7410



### 7500




### 7600




### 7700



### 7800



### 7900



### COULEURS

Couleurs personnalisables, nous consulter.  
Exemples : Blanc 9001 - Bleu 5005 - Orange 2004



### DIMENSIONS TIROIRS



Hauteurs de tiroirs disponibles : H75 - H150 - H225  
Configuration sur demande, nous consulter.

### AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 58

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :




### OPTIONS voir page 56




Réf.	Description
PPV	Panneau perforé vertical 740 x 520
SDSER	Support document compatible avec servantes : 8000, 7000 et 6000
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bacs à bec non fournis)
SPG	Sur-plateau galvanisé
SRE-FIL	Support de rouleau d'essuyage
POU-V15	Poubelle 17 L à crocheter sur perforations de 10 au pas de 38
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol, ...)

## SERVANTES D'ATELIER 6000


- Structure renforcée supportant des charges jusqu'à 800 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé - tiroirs et poignées gris lisse RAL 7035
- **EN OPTION** Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois) Réf. OPT-AB



### 6310




### 6410




### 6500




### 6600




### 6700




### 6800



### 6900




#### DIMENSIONS TIROIRS



Hauteurs de tiroirs disponibles :  
H75 - H150 - H225  
Configuration sur demande, nous consulter.

#### AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 58

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



#### OPTIONS voir page 56



Réf.	Description
PPV6000	Panneau perforé vertical 580 x 520
SDSER	Support document compatible avec servantes : 8000, 7000 et 6000
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bacs à bec non fournis)
SPG6000	Sur-plateau galvanisé
SRE-FIL	Support de rouleau d'essuyage
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol, ...)
POU-V15	Poubelle 17 L à crocheter sur perforations de 10 au pas de 38

## ÉTABLIS MOBILES

- Établi mobile avec étagères latérales et structure renforcée supportant des charges jusqu'à 900 kg statiques
- Plateau bois en hêtre multiplis ép. 40 mm
- Structure gris RAL 7021 texturé - tiroirs gris lisse RAL 7035



### DIMENSIONS SERET



### SERET-TL

Tablette latérale supplémentaire réglable au pas de 50 (3.3 kg)




### SERET-TA


Tablette arrière supplémentaire réglable au pas de 50 (3.7kg)



### OPTIONS voir page 56



### DIMENSIONS TIROIRS



**Hauteurs de tiroirs disponibles : H75 - H150 - H225**  
Configuration sur demande, nous consulter.

### SERET6310



**83 kg**

**3 tiroirs**  
1x H75  
2x H150  
Soute H270

### SERET6410



**87 kg**

**4 tiroirs**  
3x H75  
1x H150  
Soute H270

### SERET6500



**89 kg**

**5 tiroirs**  
2x H75  
2x H150  
1x H225

### SERET6600



**93 kg**

**6 tiroirs**  
3x H75  
3x H150

### SERET6700



**97 kg**

**7 tiroirs**  
5x H75  
2x H150



### SERET6800



**102 kg**

**8 tiroirs**  
7x H75  
1x H150

### AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 58

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



### SERET6900



**111 kg**

**9 tiroirs**  
9x H75

## COFFRES D'ATELIER

- Coffre d'atelier avec 4 tiroirs à ouverture totale montés sur glissières à billes
- Verrouillage centralisé par fermeture à clés
- Plan de travail en ABS thermoformé

CE6400R



Poignée de manutention

Roues Ø 125 :  
2 pivotantes dont  
1 avec frein + 2 fixes

CE6400



Hauteur de tiroirs : H75

45 kg  
maxi.  
par tiroir

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 58

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



Coffre CE6400 présenté avec coffre CE6400R



Coffre CE6400 présenté avec servante 6410


## DESSERTES D'ATELIER - COMPARTIMENTÉE

- Desserte d'atelier composée de 5 compartiments : 4 articulés par biellettes et 1 caisson central
- Couvercle multi positionnable (peut être utilisé comme assise)

SAR93



5 compartiments  
2x 465 x 220 x 55  
2x 465 x 220 x 95  
1x 650 x 465 x 215  
(caisson central)




Roues Ø 125 :  
2 pivotantes dont  
1 avec frein + 2 fixes

## DESSERTES D'ATELIER

- Desserte d'atelier 3 plateaux, hauteur réglable, optionnable
- Charges maxi. 700 kg statiques, 275 kg en dynamique et 150 kg par tablette

DES3P



Poignée de manutention

Roues Ø 125 :  
2 pivotantes dont  
1 avec frein + 2 fixes

DES3P-T



Tiroir (Réf. TE75)  
490 x 380 x 75

DES3P-TFP



Tiroir (Réf. TE75)  
490 x 380 x 75

OPTIONS voir page 56



Réf.	Description
PPV	Panneau perforé vertical 740 x 520
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bac à bec non fournis)
SRE-FIL	Support rouleau d'essuyage
POU-V15	Poubelle pour accrochage sur perforations
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol, ...)


OPTIONS SPÉCIFIQUES

Position des options réglable au pas de 50 mm




Réf.	Description	Dimensions
DES3P-PPL	Panneau perforé latéral	405 x 390 x 26
DES3P-TC	Traverse centrale	390 x 66 x 23
DES3P-TL	Traverse latérale	713 x 66 x 23

## OPTIONS DE SERVANTES ET ÉTABLIS MOBILES



### OPTIONS DE SERVANTES - SPÉCIFIQUES


■ Options spécifiques à la gamme 12000



**Fond perforé arrière**

675 x 640 x 20 mm


**FPAR12000**  
pour Servantes 12000



**Allonge plan de travail avec support essuie-tout**

490 x 345 x 225 mm


**APT12000**  
pour Servantes 12000



**Bac de rangement face arrière**

680 x 80 x 150 mm


**BFT12000**  
pour Servantes 12000



**Support balises pour maintenance de véhicule électrique**

**SUP-BAL**  
pour Servantes 6000, 7000 et 8000


■ Options spécifiques aux gammes 6000, 7000 et 8000



**Support document**

200 x 300 x 700 mm

**SDSER**  
pour Servantes 6000, 7000 et 8000



**Sur-plateau galvanisé**

685 x 340 x 2 mm

**SPG**  
pour Servantes 7000 et 8000




525 x 340 x 2 mm

**SPG6000**  
pour Servantes 6000

### OPTIONS DE SERVANTES ET ÉTABLIS MOBILES - COMMUNES


■ Options pour gammes 6000, 7000, 8000, 12000, établis mobiles SERET et dessertes d'atelier DES3P



**Support galvanisé pour bacs à bec**

375 x 90 x 5 mm

**SUP-BAB**  
compatible avec bacs à bec 0.8 L et 3 L (non fournis)



**Support multi usages**


276 x 69 x 151 mm

**BMU**



**Support rouleau d'essuyage**

**SRE-FIL**



**Poubelle à crocheter 17 L**


300 x 200 x 300 mm

**POU-V15**

### OPTIONS DE SERVANTES - PANNEAUX PERFORÉS


■ Perforations carrés de 10 au pas de 38

■ Charge utile : 30 kg



685 x 420 x 23 mm

**PPV12000**  
pour Servantes 12000



740 x 520 x 25 mm

**PPV**  
pour Servantes 7000 et 8000

580 x 520 x 25 mm

**PPV6000**  
pour Servantes 6000

## AMÉNAGEMENT DE TIROIRS



### SÉPARATEURS DE TIROIRS

Séparateurs en acier galvanisé configurables au pas de 50 pour aménager les tiroirs



#### STG75-6000

Séparateurs pour tiroir H75 - Servantes 6000 et SERET



#### STG150-6000

Séparateurs pour tiroir H150 - Servantes 6000 et SERET



#### STG75-7812

Séparateurs pour tiroir H75 - Servantes 7000, 8000 et 12000







#### STG150-7812

Séparateurs pour tiroir H150 - Servantes 7000, 8000 et 12000




## CASIERS PLASTIQUES

Casiers plastiques pour aménager les tiroirs



## MODULE THERMOFORMÉ

Module thermoformé pour aménager les tiroirs




## SUGGESTIONS DE CONFIGURATIONS

Configurations personnalisables, nous contacter pour plus d'informations

### Casiers plastiques

Servantes 6000 et SERET




A x 15 B x 6 C x 2 D x 2 E x 2

Servantes 7000




A x 12 B x 6 C x 6 D x 2 E x 2


Servantes 8000 et 12000



A x 7 B x 12 C x 3 D x 2 E x 1



A x 8 B x 11 C x 3 D x 3 E x 3



A x 21 B x 6 C x 2 D x 1 E x 2




A x 24 B x 12 C x 2 D x 2 E x 2



### Modules thermoformés

Servantes 6000 et SERET



SOM010 x 3

Servantes 7000



SOM010 x 4

Servantes 8000 et 12000



SOM010 x 4



# ÉTABLIS & MOBILIER D'ATELIER



Supports d'outillage p74

Options d'établis p72

Armoires murales p69

Panneaux perforés p63

Établis fermés p68

Établis p62

Meubles établis p66

Kits établis p70

Tiroirs p67

Options de meubles p71

Blocs tiroirs p63

Établis avec meuble p64

Aménagement de tiroirs p73

## ÉTABLIS

- 2 dimensions : 1500 et 2000 mm
- 2 types de plateaux : bois et tôle
- Structure gris RAL 7021

**Utilisation de 2 blocs établis : uniquement possible avec les établis de longueur 2000 (E200B et E200T)**


Présenté avec blocs établis  
Réf. B1P et B4T



E150B




E200B



E150T




E200T




## TIROIRS ET BLOCS ÉTABLIS

- Tiroirs et porte gris RAL 7035 et structure gris RAL 7021
- Livré avec visserie de fixation pour établis plateau bois et tôle

TE75



TE150



### DIMENSIONS TIROIRS



Hauteurs de tiroirs disponibles :  
H75 - H150

Configuration sur demande, nous consulter.

### AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 73


Casiers plastiques et modules thermoformés :




Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :




B1T




B2T



B3T



B4T



B1P



## ÉTABLIS AVEC MEUBLE

- 2 dimensions : 1500 et 2000 mm
- Meubles avec porte ou tiroirs gris RAL 7035 et structure gris RAL 7021
- Plateau en tôle sur demande, nous consulter

### DIMENSIONS ÉTABLIS LONGUEUR 1500



#### E150MB1T-E

1 tiroir (intérieur étagère)  
1x H680



voir page 71

#### E150MB1T-P

1 tiroir (intérieur poubelle)  
1x H680



voir page 71

#### E150MB1P

1 porte  
1x H680



voir page 71

#### E150MB4T

4 tiroirs  
3x H150  
1x H225



voir page 71

#### E150MB5T

5 tiroirs  
2x H75  
2x H150  
1x H225



voir page 71

#### E150MB6T

6 tiroirs  
3x H75  
3x H150



voir page 71

#### E150MB7T

7 tiroirs  
5x H75  
2x H150




voir page 71

#### E150MB9T

9 tiroirs  
9x H75



voir page 71



Charge utile des établis avec meuble : 1000 kg uniformément répartis

### MEUBLES ÉTABLIS 1 TIROIR ET 1 PORTE

Voir page 71



E150MB1T-E E150MB1T-P E150MB1P

OPTIONS voir page 72



### DIMENSIONS TIROIRS



Hauteurs de tiroirs disponibles : H75 - H150 - H225

Configuration sur demande, nous consulter.

### AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 73

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



### DIMENSIONS ÉTABLIS LONGUEUR 2000



#### E200MB1T-E

1 tiroir (intérieur étagère)  
1x H680



voir page 71

#### E200MB1T-P

1 tiroir (intérieur poubelle)  
1x H680



voir page 71

#### E200MB1P

1 porte  
1x H680



voir page 71

#### E200MB4T

4 tiroirs  
3x H150  
1x H225



voir page 71

#### E200MB5T

5 tiroirs  
2x H75  
2x H150  
1x H225



voir page 71

#### E200MB6T

6 tiroirs  
3x H75  
3x H150



voir page 71

#### E200MB7T

7 tiroirs  
5x H75  
2x H150



voir page 71

#### E200MB9T


9 tiroirs  
9x H75




voir page 71

## MEUBLES ÉTABLIS

- Meubles avec porte ou tiroirs gris RAL 7035 et structure gris RAL 7021
- Livré avec visserie de fixation pour établis plateau bois et tôle



### DIMENSIONS MEUBLES TIROIRS/PORTE



**MB1T-E**  
1 tiroir (intérieur étagère)  
1x H680



voir page 71

**MB1T-P**  
1 tiroir (intérieur poubelle)  
1x H680



voir page 71

**MB1P**  
1 porte  
1x H680



voir page 71

**MB4T**  
4 tiroirs  
H150 1x H225



**MB5T**  
5 tiroirs  
2x H75 2x H150 1x H225




**MB6T**  
6 tiroirs  
3x H75 3x H150




**MB7T**  
7 tiroirs  
5x H75 2x H150



**MB9T**  
9 tiroirs  
9x H75



### DIMENSIONS TIROIRS




**Hauteurs de tiroirs disponibles :**  
H75 - H150 - H225

Configuration sur demande, nous consulter.

### AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 73

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



## MEUBLES ÉTABLIS 1 TIROIR ET 1 PORTE

**1 tiroir**  
- Bloc étagères amovible



**1 tiroir**  
- Support pour poubelle(s)



**1 porte**  
- 2 étagères réglables au pas de 40 mm



## OPTIONS MEUBLES ÉTABLIS



### OPTION PLATEAU



Réf.	Description
<b>MBPLAT</b>	Plateau 660 x 630 x 40 bois - 9.3 kg
<b>MBPLAT-T</b>	Plateau 660 x 630 x 50 tôle - 6.5 kg

### OPTION POIGNÉES



Réf.	Description
<b>MBPOI</b>	Kit de 2 poignées 137 x 45 x 24 - 0.2 kg

### OPTION PLATEAU À ROULETTES



Réf.	Description
<b>MBPR</b>	Plateau à roulettes 665 x 636 - 8.5 kg Roulettes Ø 125 : 2 pivotantes dont 1 avec frein + 2 fixes

Présenté avec 2 meubles établis Réf. MB6T




### OPTION PLATEAUX 1500 ET 2000



Réf.	Description
<b>PLAT2000</b>	Plateau 2000 x 750 x 40 bois - 33.6 kg
<b>PLAT2000-T</b>	Plateau 2000 x 750 x 40 tôle - 50 kg
<b>PLAT1500</b>	Plateau 1500 x 750 x 40 bois - 25.5 kg
<b>PLAT1500-T</b>	Plateau 1500 x 750 x 40 tôle - 38 kg

## ÉTABLIS FERMÉS

- 2 dimensions : 1500 et 2000 mm
- 2 types de plateaux : bois et tôle
- Habillage gris RAL 7035 et structure gris RAL 7021




Charge utile des établis :  
800 kg uniformément répartis


E150B-HAB




E200B-HAB



E150T-HAB




E200T-HAB




## ARMOIRES À RIDEAUX

- Armoires d'outillage à rideau avec fond perforé



## PANNEAUX PERFORÉS


- Accrochage mural ou sur rehausses



## KITS ÉTABLIS - LONGUEUR 1500

■ Compositions d'établis avec plateau bois en hêtre multiplis ép. 40 mm

KIT1-E150B




Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

### Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois Réf. E150B
- 1 tiroir Réf. TE150
- 2 rehausSES Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705025

KIT2-E150B




Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

### Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois Réf. E150B
- 1 bloc établi 3 tiroirs Réf. B3T
- 2 rehausSES Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705025
- 2 panneaux perforés latéraux Réf. PPL-E

KIT3-E150B



Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis

### Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois et meuble 7 tiroirs Réf. E150MB7T
- 2 rehausSES Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705025
- 1 panneau perforé latéral Réf. PPL-E

KIT4-E150B



Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis


### Composition du kit

- 1 plateau bois Réf. PLAT1500
- 2 meubles établis 6 tiroirs Réf. MB6T
- 1 armoire murale Réf. AR1500

## KITS ÉTABLIS - LONGUEUR 2000

■ Compositions d'établis avec plateau bois en hêtre multiplis ép. 40 mm

KIT1-E200B




Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

### Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois Réf. E200B
- 1 tiroir Réf. TE150
- 2 rehausSES Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705032

KIT2-E200B



Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

### Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois Réf. E200B
- 1 bloc établi 3 tiroirs Réf. B3T
- 2 rehausSES Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705032
- 2 panneaux perforés latéraux Réf. PPL-E

KIT3-E200B



Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis

### Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois et meuble 7 tiroirs Réf. E200MB7T
- 2 rehausSES Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705032
- 1 panneau perforé latéral Réf. PPL-E

KIT4-E200B



Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis

### Composition du kit


- 1 plateau bois Réf. PLAT2000
- 2 meubles établis 6 tiroirs Réf. MB6T
- 1 armoire murale Réf. AR2000

## OPTIONS D'ÉTABLIS

Panneaux perforés voir page 73




## OPTIONS D'ÉTABLIS - ÉCLAIRAGE



Éclairage led pour accrochage sur panneau perforé

ECL-PP



Kit éclairage led avec accrochage sur rehausses (inclinaison réglable)

ECL-E150


Pour établis 1500

ECL-E200

Pour établis 2000

## OPTIONS D'ÉTABLIS - SPÉCIFIQUES

■ Perforations de 10 au pas de 38



Panneau perforé latéral

pour pieds d'établis  
660 x 575 - 3.1 kg

PPL-E



Rehausses


pour plateaux bois uniquement  
5.7 kg - Ch.ut : 150 kg

REHAUSSES-E

H950

## OPTIONS D'ÉTABLIS

■ Accrochage sur perforations de 10 au pas de 38




Support galvanisé pour bacs à bec

375 x 90 x 5 mm - 0.25 kg

SUP-BAB


compatible avec bacs à bec 0.8 L et 3 L (non fournis)



Support multi usages


276 x 69 x 151 mm - 0.8 kg

BMU



Support de rouleau d'essuyage

SRE-FIL



Poubelle à crocheter

300 x 200 x 300 mm - 1.9 kg

POU-V15


## OPTIONS ÉTABLIS - REHAUSSES

OPRE

■ Vendu par 4

■ Utilisations possibles :


fixation au sol - surélévation - déplacement



Pour **fixation** au sol  
Réglable au pas de 25 mm  
3.7 kg : le jeu de 4 pieds



Pour **rehausser** la hauteur de l'établi et le fixer au sol  
Charge utile 800 kg (sans fixation au sol : 300 kg)



Pour **déplacement** : 4 roues pivotantes Ø125 dont 2 avec frein  
Charge utile 300 kg

OPRE-R125



Tablettes inclinaison réglable

pour accrochage sur rehausses (non incluses)  
6.8 kg - Ch.ut : 30 kg      8.8 kg - Ch.ut : 30 kg

TAB-E150

1500 x 240 - Pour établis 150

TAB-E200

2000 x 240 - Pour établis 200

## AMÉNAGEMENT DE TIROIRS

SÉPARATEURS DE TIROIRS

Séparateurs en acier galvanisé configurables au pas de 50 pour aménager les tiroirs



STG75-6000

Séparateurs pour tiroirs H75 - Établis et mobilier d'atelier



1 kg

STG150-6000

Séparateurs pour tiroirs H150 - Établis et mobilier d'atelier




1.9 kg


## SUGGESTIONS DE CONFIGURATIONS

Configurations personnalisables, nous contacter pour plus d'informations


■ Casiers plastiques



A x 15  
B x 6  
C x 2  
D x 2  
E x 2




A x 7  
B x 12  
C x 3  
D x 2  
E x 1



A x 27  
B x 6  
C x 2  
D x 1  
E x 2


■ Modules thermoformés



SOM010 x 3

CASIERS PLASTIQUES


Casiers plastiques pour aménager les tiroirs



456315

456316


456317



456318




456319



MODULE THERMOFORMÉ

Module thermoformé pour aménager les tiroirs



SOM010

## SUPPORTS D'OUTILLAGE - CROCHETS SIMPLES

■ Crochets simples pour perforations carrées de 10 au pas de 38



**Crochet d'accroche rapide**

- 705414 6 mm
- 705421 10 mm
- 705438 13 mm
- 705445 16 mm
- 705452 19 mm



**Crochet d'accroche rapide (grande capacité)**

- 705513 25 mm
- 705124 28 mm
- 705520 32 mm



**Crochet 45° Ø 6**

- 705209 50 mm
- 705216 100 mm
- 705223 150 mm
- 705230 200 mm



**Crochet 45° spécial douilles**

- 705537 40 mm



**Crochet 90° Ø 6**

- 705346 35 mm
- 705353 75 mm
- 705360 125 mm



**Crochet droit standard Ø 6**

- 705247 50 mm
- 705254 100 mm
- 705261 150 mm



## SUPPORTS D'OUTILLAGE - CROCHETS D'ATTACHE PAR ANNEAU

■ Crochets d'attache par anneau pour perforations carrées de 10 au pas de 38



**Crochet boucle (long)**

- 705872 155 mm
- 705889 200 mm



**Crochet boucle (court)**

- 705896 125 mm
- 705902 150 mm



**Crochet d'attache par anneau spécial pince**

- 705551 35 mm
- 705568 55 mm
- 705575 75 mm




**Crochet d'attache par anneau spécial marteau**

- 705582 40 mm
- 705599 60 mm
- 705605 80 mm



**Crochet d'attache par anneau 65 x 25 mm**

- 705544



## SUPPORTS D'OUTILLAGE - CROCHETS DOUBLE ET TRIPLE

■ Crochets double et triple pour perforations carrées de 10 au pas de 38



**Crochet double droit standard Ø 6**

- 705278 50 mm
- 705285 100 mm
- 705292 150 mm



**Crochet double 45° Ø 6**

- 705308 35 mm
- 705315 50 mm
- 705322 75 mm
- 705339 150 mm



**Crochet double 90° Ø 6**

- 705377 35 mm
- 705384 50 mm
- 705391 75 mm
- 705407 150 mm




**Crochet double d'accroche rapide**

- 705469 6 mm
- 705476 10 mm
- 705483 13 mm
- 705490 16 mm
- 705506 19 mm



**Triple crochet extra long 1 crochet à 45° et 2 droits**

- 705612 150 mm



## SUPPORTS D'OUTILLAGE - CROCHETS PORTE-OUTILS

■ Crochets porte-outils pour perforations carrées de 10 au pas de 38



**Crochet spécial clés (pour 8 clés)**

- 150 x 55 mm
- 705667 8 clés



**Crochet spécial clés**

- 705131 220 x 145/75 mm
- 705148 255 x 145/125 mm




**Crochet spécial tournevis**

- 150 x 55 mm
- 705674 6 tournevis
- 705681 12 tournevis



**Crochet spécial tuyau**

- 705728 Ø 60 mm
- 705735 Ø 100 mm



## SUPPORTS D'OUTILLAGE - CROCHETS DIVERS

■ Crochets divers pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Crochet magnétique  
Ø 40

705117



Crochet pour embouts  
150 x 35 mm

705995



Crochet  
pour documentation  
200 x 310 mm

705933



Crochet  
pour documentation  
200 x 310 mm

705940



Crochet porte-godet  
150 x 55 mm

705636



Crochet avec bac de  
rangement 3 séparations  
150 x 55 mm

705643



Crochet avec bac  
de rangement  
150 x 55 mm

705650



Crochet multi accroche  
6 crochets à 45°  
140 x 240 mm

705629



Crochet pour rouleau  
de papier  
355 x 100 x 120 mm

705926



## SUPPORTS D'OUTILLAGE - SUPPORTS DIVERS

■ Supports divers pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Support étagère

705742



Support à tuyau  
230 x 70 mm

705810



Support plateau  
sous-main  
435 x 250 mm

705919



Support à percer en bois  
120 x 155 x 55 mm

705841



Support plateau  
d'embase  
simple

705759

705766 double



Support à bocal simple  
Ø 70

705797 100 mm

705803 300 mm



Support bac  
de rangement

705155 350 x 125 mm

705162 450 x 150 mm



Support à percer

705827 120 x 145 mm

705834 390 x 45 mm



Support glissière

705773 550 x 40 mm

705780 550 x 60 mm



## SUPPORTS D'OUTILLAGE - SUPPORTS PORTE-OUTILS

■ Supports porte-outils pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Support pré-percé  
150 x 55 mm

705698 14 pièces

705704 28 pièces



Support porte-outils  
380 x 30 mm

705865



Support multi outils  
395 x 85 mm

705988 14 trous




Support porte-outils  
type tournevis  
200 x 70 mm

705858



Support monture de scie  
Livré par paire

705711 150 mm



## SUPPORTS D'OUTILLAGE - LOT 705100 (28 PIÈCES)



Crochet 45° Ø 6

705209 50 mm x4

705216 100 mm x3



Crochet 90° Ø 6

705346 35 mm x3

705353 75 mm x4



Crochet double 90° Ø 6

705377 35 mm x6



Crochet d'attache par  
anneau spécial marteau

705582 40 mm x1



Crochet d'attache  
par anneau spécial pince

705551 35 mm x2



Support monture de scie  
Livré par paire

705711 150 mm x2



Crochet spécial clés  
(pour 8 clés)  
150 x 55 mm

705667 8 clés x1




Crochet spécial tournevis  
(pour 6 tournevis)  
150 x 55 mm

705674 6 tournevis x1



Support pré-percé  
150 x 55 mm

705698 14 pièces x1



# ISIBOX & ISIBLOC



Options ISIBOX p82




ISIBOX p80



ISIBOX p82







■ Modèles gris : RAL 7012 - Modèles rouges : RAL 3003



**CASIERS PLASTIQUES**


<b>A</b> 0.04 kg 48x48x60 456315	<b>B</b> 0.04 kg 101x48x60 456316	<b>C</b> 0.05 kg 101x101x60 456317	<b>D</b> 0.05 kg 155x101x60 456318	<b>E</b> 0.05 kg 209x101x60 456319	<b>F</b> 0.07 kg 93x93x127 456341
<b>A</b> 63x54x54	<b>B</b> 63x108x54	<b>C</b> 63x108x108	<b>D</b> 63x162x108	<b>E</b> 63x216x108	<b>F</b> 63x130x108




Réf.	Description
IB-BAP	Plateau baladeur pour Réf. IBH2, IBH2-2P, IBH3, IBH4 et IBH5



**IBH1C**



avec casiers plastiques  
mousse sur le couvercle



**IBH1C-15C**

**IBH1C-15CJ**



**IBH1C-30C**

**IBH2C**




**IBH3C**





**OPTIONS ISIBOX**

**POIGNÉE DE TRANSPORT**



Réf.	Description
<b>IB-POI</b>	Poignée amovible de transport pour coffrets ISIBOX

**BANDOULIÈRE DE TRANSPORT**




Réf.	Description
<b>IB-BAN</b>	Bandoulière de transport pour coffrets ISIBOX

**CLIPS**



Réf.	Description
<b>IB-CLIP</b>	Lot de 2 clips de fixation au sol (exemple : plancher de véhicule)

**DIABLE REPLIABLE 2 EN 1**




**DBL130**




**DBL-PLAT**



**DBL-PLAT-C**



**IBPLAT**




**IBPLAT-C**

Réf.	Description
<b>DBL130</b>	Diabie standard (plateau pour transport sécurisé des coffrets ISIBOX non fourni)
<b>DBL-PLAT</b>	Diabie avec plateau pour transport sécurisé des coffrets ISIBOX de dimension 450 x 365
<b>DBL-PLAT-C</b>	Diabie avec plateau pour transport sécurisé des coffrets ISIBOX de dimension 450 x 255
<b>IBPLAT</b>	Plateau pour diabie : transport sécurisé des coffrets ISIBOX de dimension 450 x 365
<b>IBPLAT-C</b>	Plateau pour diabie : transport sécurisé des coffrets ISIBOX de dimension 450 x 255



- Gamme de blocs modulaires, combinables et agencables
- Structure aluminium, tiroirs et chariots rouge RAL 3003 et ISIBOX gris RAL 7012



Poignées ergonomiques

Tiroirs et chariots sur glissière à billes

Verrouillage automatique à l'empilage en 1 clic

Palette de verrouillage individuel des tiroirs et des chariots

**CHARGES UTILES**

Chariots : 40 kg  
Tiroir H100 : 40 kg  
Tiroir H200 : 80 kg



Hauteurs ISIBOX dans les chariots :  
Réf. IBH1 = H85  
Réf. IBH2 = H150



**ISIBLOC 52**



- |  |   |
|--|---|
| <b>IB52-1C</b><br>1 coffret sur chariot<br>1x ISIBOX IBH2<br>14 kg | <b>IB52-2C</b><br>2 coffrets sur chariot<br>2x ISIBOX IBH1<br>15 kg |
| <b>IB52-1T</b><br>1 tiroir<br>1x H200<br>10 kg                     | <b>IB52-2T</b><br>2 tiroirs<br>2x H100<br>12 kg                     |

**ISIBLOC 54**



- |   |  |
|---|--|
| <b>IB54-2C</b><br>2 coffrets sur chariot<br>2x ISIBOX IBH2<br>25.5 kg                         | <b>IB54-3C</b><br>3 coffrets sur chariot<br>2x ISIBOX IBH1<br>1x ISIBOX IBH2<br>26 kg        |
| <b>IB54-4C</b><br>4 coffrets sur chariot<br>4x ISIBOX IBH1<br>35 kg                           | <b>IB54-2C1T</b><br>2 coffrets sur chariot et 1 tiroir<br>2x ISIBOX IBH1<br>1x H200<br>22 kg |
| <b>IB54-2C2T</b><br>2 coffrets sur chariot et 2 tiroirs<br>2x ISIBOX IBH1<br>2x H100<br>24 kg | <b>IB54-2T</b><br>2 tiroirs<br>2x H200<br>17.5 kg  |
| <b>IB54-3T</b><br>3 tiroirs<br>2x H100<br>1x H200<br>19 kg                                    | <b>IB54-4T</b><br>4 tiroirs<br>4x H100<br>21 kg  |

**DIMENSIONS TIROIRS ISIBLOC 52/54**



Hauteurs de tiroirs : H100 - H200  
(Glissières doubles pour tiroirs H200)

**AMÉNAGEMENT DE TIROIRS voir page 90**

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



ISIBLOC 72



- IB72-1T**  
1 tiroir  
1x H200  
13 kg
- IB72-2T**  
2 tiroirs  
2x H100  
16 kg



ISIBLOC 74



- IB74-2T**  
2 tiroirs  
2x H200  
22 kg
- IB74-3T**  
3 tiroirs  
2x H100  
1x H200  
25 kg



- IB74-4T**  
4 tiroirs  
4x H100  
27.5 kg



DIMENSIONS TIROIRS ISIBLOC 72/74



Hauteurs de tiroirs : H100 - H200  
(Glissières doubles pour tiroirs H200)

AMÉNAGEMENT DE TIROIRS voir page 90


Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :




ISIBLOC 102



- IB102-1T**  
1 tiroir  
1x H200  
16 kg
- IB102-2T**  
2 tiroirs  
2x H100  
19.5 kg



ISIBLOC 104



- IB104-2T**  
2 tiroirs  
2x H200  
27 kg
- IB104-3T**  
3 tiroirs  
2x H100  
1x H200  
30.5 kg



- IB104-4T**  
4 tiroirs  
4x H100  
34 kg



DIMENSIONS TIROIRS ISIBLOC 102/104



Hauteurs de tiroirs : H100 - H200  
(Glissières doubles pour tiroirs H200)

AMÉNAGEMENT DE TIROIRS voir page 90

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :




## OPTION ISIBLOC / ISIBOX - PLATEAU À ROULETTES

- 4 roues pivotantes Ø125
- 2 clips de fixation fournis


PRIB5

5.12 kg




PRIB7

6.54 kg




PRIB10

7.95 kg




ISIBLOC

ISIBOX



POIGNÉE DE TRANSPORT



Réf.	Description
IB-POI	Poignée amovible de transport pour coffres ISIBOX

CLIPS



Réf.	Description
IB-CLIP	Lot de 2 clips de fixation au sol (exemple : plancher de véhicule)

# AMÉNAGEMENT DE TIROIRS

## SÉPARATEURS DE TIROIRS

Séparateurs en acier galvanisé pour aménager les tiroirs position réglable au pas de 50 mm



### KS-TIR480B

Séparateurs pour tiroir H100 - ISIBLOC 52 et 54



### KS-TIR480H

Séparateurs pour tiroir H200 - ISIBLOC 52 et 54



### KS-TIR740B

Séparateurs pour tiroir H100 - ISIBLOC 72 et 74



### KS-TIR740H

Séparateurs pour tiroir H200 - ISIBLOC 72 et 74




### KS-TIR1000B

Séparateurs pour tiroir H100 - ISIBLOC 102 et 104








### KS-TIR1000H

Séparateurs pour tiroir H200 - ISIBLOC 102 et 104



## CASIERS PLASTIQUES

Casiers plastiques pour aménager les tiroirs



## MODULE THERMOFORMÉ

Module thermoformé pour aménager les tiroirs



# SUGGESTIONS DE CONFIGURATIONS

Configurations personnalisables, nous contacter pour plus d'informations

## Casiers plastiques

ISIBLOC 52 et 54



A x 8 B x 4 C x 2 E x 3

ISIBLOC 72 et 74



A x 10 B x 9 C x 4 D x 3 E x 2

ISIBLOC 102 et 104



A x 12 B x 12 C x 6 D x 4 E x 3



A x 6 B x 3 C x 4  
D x 2 E x 1



A x 6 B x 6 C x 4 D x 2 E x 4



A x 12 B x 9 C x 4 D x 5 E x 4



A x 18 B x 4 C x 2  
D x 1 E x 1



A x 26 B x 4 C x 4 D x 2 E x 2



A x 44 B x 10 C x 4 D x 2 E x 2

## Modules thermoformés et casiers plastiques

ISIBLOC 52 et 54



SOM010 x 2 A x 6

ISIBLOC 72 et 74




SOM010 x 2 A x 6 B x 3 C x 3 D x 2

ISIBLOC 102 et 104



SOM010 x 4 A x 6 B x 3 C x 3

# MOBILIER INDUSTRIEL



Armoires pour bacs à bec p102

Armoires phytosanitaires p94

Armoires de bureau p97

Armoires d'entretien p96

Supports pour bacs à bec p103

Vestiaires monobloc - multi cases p101

Vestiaires monobloc - industrie propre p99

Vestiaires monobloc - industrie propre et salissante p100

Armoires d'atelier p95

Bancs p98

Vestiaires monobloc - industrie salissante p98


## ARMOIRES PHYTOSANITAIRES

- Armoires adaptées au stockage des produits chimiques et phytosanitaires
- Construction soudée monobloc en tôle 10/10°
- Socle traité anti corrosion
- Portes battantes indégondables sur charnières en position fermée renforcées par deux omégas
- Structure vert RAL 6018 et bacs de rétention galva

758106 (livré avec 4 bacs de rétention)



758113 (livré avec 4 bacs de rétention)



758137 (livré avec 4 bacs de rétention)




Aérations et pictogramme de sécurité normalisé

Bacs de rétention (réglable au pas de 50)

758120 (livré avec 4 bacs de rétention)




BACS DE RÉTENTION




## ARMOIRES D'ATELIER

- Rangement de matériels, produits ou outillages industriels
- Charge maxi. par étagère : 120 kg uniformément répartis
- Fermeture 3 points
- Portes battantes sur charnières
- Corps gris RAL 7035, portes bleu RAL 5015 et tablettes galva



Oméga de renfort sur les portes



Fermeture par serrure à clés





754405 (livré avec 4 tablettes)

TABLETTES



754412 (livré avec 2 tablettes)

Pas de perforation pour fixation murale



## ARMOIRES D'ENTRETIEN

- Rangement des produits d'entretien et des effets du personnel
- Construction monobloc 7/10° et socle traité anti corrosion
- Portes battantes sur pivots, indégondables en position ouverte et fermée
- Tablettes non réglables
- Corps gris RAL 7035, portes bleu RAL 5015

757215



757222




757109




## ARMOIRES DE BUREAU

- Armoires sécurisées pour stockage de produits sensibles et le matériel informatique
- Construction monobloc
- Doubles portes battantes montées sur pivots
- Étagère ajustable tous les 90 mm
- Charge maxi. : 50 kg par étagère
- Peinture polyester époxy gris RAL 7035


ARB12 (livré avec 2 étagères ajustables)



ARB19 (livré avec 4 étagères ajustables)




ARS19 (livré avec 5 étagères ajustables)



## VESTIAIRES MONOBLOC - INDUSTRIE SALISSANTE

- De 1 à 3 cases avec 1 étagère et 1 tige porte cintre
- Portes 7/10° indégondables sur pivots avec aérations hautes et basses
- Conforme à la nouvelle norme NFD 65-760 - version 2017
- Structure gris RAL 7035, porte bleu RAL 5015, tablette et cloison en tôle galvanisée non peinte

VIS1PP (1 case)



Cloison médiane pour séparation 1/3 linge de ville et 2/3 linge de travail

Cadenassable option CL30

VIS2PP (2 cases)




VIS3PP (3 cases)



### BANCS (LIVRÉS NON MONTÉS)

- 3 lattes bois
- Piètement tubulaire métallique Ø 30
- Gris RAL 7035



Réf.	Description
BANC800	Banc longueur 800 - 2 pieds
BANC1000	Banc longueur 1000 - 2 pieds
BANC1200	Banc longueur 1200 - 2 pieds
BANC1600	Banc longueur 1600 - 2 pieds
BANC2000	Banc longueur 2000 - 3 pieds

## VESTIAIRES MONOBLOC - INDUSTRIE PROPRE


- De 1 à 4 cases avec 1 étagère et 1 tige porte cintre
- Portes 7/10° indégondables sur pivots avec aérations hautes et basses
- Conforme à la nouvelle norme NFD 65-760 - version 2017
- Structure gris RAL 7035, porte bleu RAL 5015, tablette et cloison en tôle galvanisée non peinte

VIP1PP (1 case)



Cadenassable option CL30

VIP2PP (2 cases)



VIP3PP (3 cases)



### OPTION PIEDS



Compatible sur gamme industrie propre et salissante

Réf.	Description
KIT4P	Kit de 4 pieds en ABS injecté, teintés dans la masse gris RAL 7035 avec vérin de stabilité. Livrés non montés sur les vestiaires.


VIP4PP (4 cases)




## VESTIAIRES MONOBLOC - INDUSTRIE PROPRE ET SALISSANTE

- Chaque case comporte 1 étagère, 3 crochets et 1 tige porte cintre
- Portes indégondables sur pivots avec aérations hautes et basses
- Peinture polyester époxy gris RAL 7035


### INDUSTRIE SALISSANTE



VIS1LC




VIS2LC




### INDUSTRIE PROPRE



VIP2LC




VIP3LC




## VESTIAIRES MONOBLOC - MULTICASES


- Portes sur pivots avec aérations hautes et basses
- Socle zingué et peint traité anti corrosion
- Peinture polyester époxy gris RAL 7035



VMC8




VMC10



### BANCS (LIVRÉS NON MONTÉS)







- 3 lattes bois
- Piètement tubulaire métallique Ø 30
- Gris RAL 7035



Réf.	Description
BANC800	Banc longueur 800 - 2 pieds
BANC1000	Banc longueur 1000 - 2 pieds
BANC1200	Banc longueur 1200 - 2 pieds
BANC1600	Banc longueur 1600 - 2 pieds
BANC2000	Banc longueur 2000 - 3 pieds







## ARMOIRES POUR BACS À BEC


- Armoires en tôle d'acier, dotée de portes battantes sur pivots
- Tablettes galva ajustables en hauteur au pas de 10 (capacité de charge 50 kg)
- Paroi arrière perforée pour montage mural (Réf. 455945, 445946 et 455947)
- Gris RAL 7035



## SUPPORTS POUR BACS À BEC

- Livré avec bacs à bec





# MATÉRIELS DIVERS

/// Coffrets sous verre dormant p111

/// Coffrets de sécurité p110

/// Bain-marie p114

/// Bacs à bec - métal p109

/// Boîtes à clés p110

/// Table de monteur p107

/// Jerricans métalliques p115

/// Coffrets extincteur p112

/// Coffrets extincteur p112

/// Bacs Euro p106

/// Électriques p115


/// Coffret registre p110

/// Bacs à bec - plastique p108


/// Bacs à sable et accessoires p113

# BACS EURO


■ Large gamme de bacs en polypropylène aux dimensions correspondant aux normes européennes



## Modèles avec poignées de transport - 400 x 300



## Modèles avec poignées de transport - 600 x 400



### OPTIONS FERMETURE CLOCHE

456790 / 456795 (Couvercle à cloche)

456781 (Clips pour fermeture cloche)

Réf.	Description
456790	Couvercle à cloche : 400 x 300 (Pour modèles de dimensions 400 x 300)
456795	Couvercle à cloche : 600 x 400 (Pour modèles de dimensions 600 x 400)
456781	Clips pour fermeture cloche

### OPTION PLATEAU À ROULETTES

300 kg maxi.

Présenté avec 3 bacs de dimension 400 x 300

Exemple d'utilisation Présentoir réalisé par SORI

Conçu pour supporter des bacs de 600 x 400 (1 par niveau) ou de 400 x 300 (2 par niveau)

Réf.	Description
456868	Plateau à roulettes Ø 100 : 615 x 415 x 170

### OPTIONS FERMETURE À CHARNIÈRES


456791 / 456796 (Couvercle à charnières)

456786 (Clips pour fermeture à charnières)

Réf.	Description
456791	Couvercle à charnières : 400 x 300 (Pour modèles de dimensions 400 x 300)
456796	Couvercle à charnières : 600 x 400 (Pour modèles de dimensions 600 x 400)
456786	Clips pour fermeture à charnières

## TABLE DE MONTEUR

- Table renforcée et pliable
- Modèle très stable et robuste
- Piétement tubulaire Ø 40



## BACS À BEC - PLASTIQUE

- Hautement résistants aux impacts, résines, graisses, huiles et températures (-5° à +35°C)
- Conviennent aux aliments




456204




456210



456213



456219



Gain d'espace de 40% à vide  
2 positions d'empilage

456414




456434



456444



OPTIONS



Réf.	Description
457082	Rail mural en acier galvanisé (pour Réf. 456204, 456210, 456414 et 456434)
456464	Fenêtre frontale rabattable transparente (pour Réf. 456434)
456463	Fenêtre frontale rabattable transparente (pour Réf. 456444)

## BACS À BEC - MÉTAL

- Bacs de rangement en tôle acier
- Gerbable et stable grâce au rebord



Poignée abbatante  
arrière

Équipé d'un évidement  
servant de poignée

Support pour étiquette

BMC10



BMC30



BMC60



BMC20



BMC40




Exemple d'utilisation  
Présentoir réalisé par SORI


## BOÎTES À CLÉS

- Boîtes pouvant contenir jusqu'à 70 clés de type classique
- Équipées d'un porte document (Réf. AC51 et AC70)
- Gris RAL 7021 (Réf. AC28 et AC70) et RAL 7016 (Réf. AC51)

### AC28



### AC51




### AC70



## GAMME SÉCURITÉ - COFFRETS DE SÉCURITÉ


- Coffrets de sécurité avec vitre
- Rouge RAL 3020

### COSE




### COSEBG

Fixation possible dans les deux sens



## GAMME SÉCURITÉ - COFFRETS SOUS VERRE DORMANT

- Coffrets sous verre dormant en tôle traitée anti corrosion permettant de protéger les vannes de gaz tout en les laissant accessibles en cas d'urgence
- Rouge RAL 3020



### COSE7




### COSE15

Adapté aux vannes Ø 1/2" - 1"



### COSE20

Adapté aux vannes Ø 1" 1/4 - 1" 1/2




### COSE25

Adapté aux vannes Ø 50 - 65




### COSE30

Adapté aux vannes Ø 80 - 100



### COSE45

Adapté aux vannes Ø 100 - 150




## GAMME SÉCURITÉ - COFFRET REGISTRE DE SÉCURITÉ

- Coffret conçu pour la tenue et les mises à jour du registre (non fourni)
- Perforations pour fixation murale





## GAMME INCENDIE - COFFRES EXTINCTEUR ET BACS DE RÉTENTION

- Coffres extincteur étanches en polyéthylène haute densité pour extincteurs 6 et 9 kg
- Coffres avec articulations nylon renforcées
- Anti chocs, anti UV et anti corrosion



## GAMME INCENDIE - BACS À SABLE ET ACCESSOIRES

- Bacs à sable acier de 50, 100 et 150 L et couvercles adaptés, bac à sable polyéthylène et accessoires
- Livrés non montés avec visserie
- Rouge RAL 3020




Réf.	Description
SEI12	Seau à incendie - H : 275mm/Ø290
SSI	Support seau à incendie
SANDY	Pelle incendie 25 cm - Longueur totale 60 cm poignée en plastique noir
SPI	Support pelle à incendie



Réf.	Description
GI100	Lot incendie : Bac à sable 100 L (BS100) + couvercle (C100) + pelle incendie (SANDY) + seau incendie (SEI12) + support seau incendie (SSI)

## CHAUFFE-GAMELLES - BAIN-MARIE


■ Chauffe-gamelles en tôle galvanisée à chaud pour réchauffement au bain-marie



## CHAUFFE-GAMELLES - ÉLECTRIQUES

■ Chauffe-gamelles électriques 220 V

⚠ Fonctionne sans eau



## JERRICANS MÉTALLIQUES

■ Gamme de jerricans en tôle homologuée carburant

■ Vert RAL 6003 : peinture spécifique résistante aux hydrocarbures



OPTIONS	
BVMJERM	JJERM
Réf.	Description
BVMJERM	Bec verseur métallique longueur 310 avec embout caoutchouc et joint d'étanchéité
JJERM	Joint d'étanchéité de rechange pour bec verseur BVMJERM

SUPPORTS JERRICANS		
1.2 kg SUPJER5M	1.7 kg SUPJER10M	2.5 kg SUPJER20M
255 x 115 x 205	290 x 140 x 305	350 x 140 x 355
↑	↑	↑
JER5M	JER10M	JER20M
Réf.	Description	
SUPJER5M	Support jerrican 255 x 115 x 205 - 1.2 kg avec sangle de maintien pour Réf. JER5M	
SUPJER10M	Support jerrican 290 x 140 x 305 - 1.7 kg avec sangle de maintien pour Réf. JER10M	
SUPJER20M	Support jerrican 350 x 180 x 355 - 2.5 kg avec sangle de maintien pour Réf. JER20M	

## GAMME BÉTON CELLULAIRE - TRUELLES ET ACCESSOIRES

■ Large gamme de truelles dentées à colle et accessoires

PEL070



PEL100



PEL150



PEL200



PEL250




PEL300




GOUGE



EQUERRE



MALAXEUR



SEG12




## DÉVIDOIRS PAPIER


■ Dévidoir papier mural ou sur pied pour toute bobine d'essuyage largeur maxi. : 30 cm (DEVMUR) / 35 cm (DEVROU)

■ Structure blanc RAL 9003

DEVMUR



DEVROU




## MATÉRIEL DE SECOURS - ARMOIRES ET COFFRET À PHARMACIE


■ Perforations pour fixation murale (Réf. ARPH et ARPH300) ou support mural proposé en option (pour Réf. BS6PV)

■ Blanc RAL 9016


ARPH



BS6PV



ARPH300





# CHARIOTS À BOUTEILLES

## CHARIOTS À BOUTEILLES

- Gamme complète pour le maintien et le transport sécurisé des bouteilles de gaz
- 3 modèles avec anneau de levage pour la manutention à la grue, en usage chantier (Réf. CAB50C, CAB50PC et CAB1B-E)
- Grande robustesse : tube acier/peinture poudrage époxy
- Bleu RAL 5017



### CORRESPONDANCE BOUTEILLES

#### Chariots 1 bouteille :



Bouteille B50  
H : 1335 à 1750  
Ø : 305 maxi.

■ Chariot recommandé :  
**CAB1B**



Bouteille B20  
H : 960 à 1000  
Ø : 240 maxi.

■ Chariot recommandé :  
**CAB1B20**



Bouteille standard  
H : 500 à 600  
Ø : 330 maxi.

■ Chariot recommandé :  
**CAB13**

▲ Avertissement : liste non exhaustive

#### Chariots 2 bouteilles :



Bouteille B50  
H : 1375 à 1750  
Ø : 250 maxi.

■ Chariot recommandé :  
**CAB50E**  
+ anneau de levage :  
**CAB50C**



Bouteille B20  
H : 1175 à 1500  
Ø : 240 maxi.

■ Chariot recommandé :  
**CAB20G**



Bouteille B50  
H : 1375 à 1750  
Ø : 335 maxi. (CAB50PC)  
Ø : 315 maxi. (CAB50P)

■ Chariot recommandé :  
**CAB50P**  
+ anneau de levage :  
**CAB50PC**  
**CAB1B-E**



Bouteille B05  
H : 695 à 1100  
Ø : 130 maxi.

■ Chariot recommandé :  
**CAB5M**



Poignées ergonomiques caoutchouc



Anneau de levage au centre de gravité étudié, évitant tout risque d'accident (Réf. CAB50C et CAB50PC)



Roues pleines anti crevaisson



Options p119  
Roue gonflable en option



CAB1B-E



CAB1B



CAB5M




CAB50E



CAB13



CAB1B20



CAB20G





CAB50P




CAB50C

Anneau de levage



CAB50PC

Anneau de levage



CAB50P

OPTIONS CHARIOTS À BOUTEILLES


OPTION SUPPORT EXTINCTEUR 6 et 9 kg



Compatible avec les Réfs. CAB50C, CAB50E, CAB50P, CAB50PC, CAB1B et CAB1B-E

Réf.	Description
SUPEXCAB	Support extincteur - 1 kg

OPTION SUPPORT OUTILS



Compatible avec les Réfs. CAB50C, CAB50E, CAB50P, CAB50PC, CAB1B, CAB1B20, CAB20G et CAB1B-E

Réf.	Description
SUPOUCAB	Support outils - 1.2 kg

OPTION ROUE GONFLABLE



Compatible avec la Réf. CAB50PC | Vendu à l'unité


Réf.	Description
ROUE400CAB-PC	Roue gonflable spécial couvreur Ø 400

OPTION 3<sup>e</sup> ROUE




Compatible avec les Réfs. CAB50C, CAB50E, CAB50P, CAB50PC, CAB1B et CAB1B-E


Réf.	Description
OPTCAB5	Option 3 <sup>e</sup> roue permettant une manutention plus aisée, roue Ø 125 pliable lorsque le chariot est en position verticale




# NOTES




# NOTES




# NOTES




# NOTES



# NOTES



# NOTES





Z.I Avenue de St Quentin  
38210 Tullins - France  
Tél : +33 (0)4 76 07 80 54  
Mail : sori@sori.fr  
www.sori.fr

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2025

### CONDITIONS

Les présentes conditions générales de vente prévalent sur toutes les autres conditions propres à l'acheteur, sans exception ni réserve, y compris les conditions générales ou particulières d'achat de l'acheteur.

Ces conditions s'appliquent à toutes nos ventes et livraisons, sauf dérogations expresses et par écrit.

### COMMANDE

Toute commande fait l'objet d'un accusé de réception écrit. Les observations ou modifications éventuelles doivent se faire sans délai par l'acheteur. ARC considéré comme accepté, sans réponse de votre part sous 48h.

L'acheteur est tenu de respecter les unités de conditionnement définies. Dans le cas contraire, SORI se réserve la possibilité de modifier la quantité conformément aux unités de conditionnement.

Toute annulation de commande doit faire l'objet d'un accord préalable de SORI. Si la commande fait l'objet d'une fabrication spécifique, l'annulation ne pourra être acceptée.

### CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos factures sont payables selon la loi de modernisation de l'économie (LME) N°2008-776 du 4 août 2008. Les effets doivent nous être retournés acceptés dans les 48 heures suivant la réception de la facture. Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

### PENALITES DE RETARD

Dans le cas où le délai de paiement figurant sur la facture ne serait pas respecté, des pénalités seront réclamées par nos soins, dont le montant correspondra au mois à trois fois le taux de l'intérêt légal appliqué à la somme due (Art. 3-1 – Loi 92-1442) Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros, conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, JO du 04/10/12.

### EXPEDITIONS

Toute commande de produits standards, enregistrée aux conditions normales de vente, atteignant 550€ NET H.T. est expédiée FRANCO France Continentale, en un seul lieu de livraison. FRANCO TRANSITAIRE 580€. Frais fixes : 15€ NET H.T. pour commande inférieure à 100€ NET H.T.

Pour les commandes de produits nécessitant une fabrication spécifique, les conditions de transport sont spécifiées lors de la remise de prix.

Les expéditions demandées en EXPRESS restent à la charge intégrale du client.

Les marchandises mêmes envoyées en FRANCO DE PORT, voyagent non assurées et aux risques de l'acheteur. Le contrôle de la marchandise, même si l'emballage paraît intact, doit se faire en présence du chauffeur. La mention "sous réserve de déballage" n'a aucune valeur légale. En cas d'avaries, des réserves précises doivent être émises sur le récépissé du transporteur et confirmées par lettre recommandée dans les 48 heures. Une copie du dossier est à transmettre à SORI pour information et suivi du litige.

A défaut, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.

Les livraisons sont effectuées en semi-remorque. Toute demande particulière : camion avec hayon, petit porteur, ou relivraison fera l'objet d'une facturation supplémentaire déterminée au cas par cas, même si la commande atteint le franco.

### RETOUR DE MARCHANDISES

Aucun retour ne sera accepté sans notre accord préalable. En cas d'accord, les marchandises devront être retournées en parfait état avec leur emballage d'origine en port payé. Tout retour en port dû sera refusé. Seules les marchandises figurant dans le catalogue en cours pourront faire l'objet d'un accord. Les avoirs éventuels seront établis au coût de l'acquisition sur présentation de la facture, minorée de 15 % compte tenu des frais divers pour remise en stock. Une décote de 25% sera établie pour tout retour de marchandise de 10 à 18 mois. Aucun retour marchandise ne sera accepté au-delà de 18 mois.

### GARANTIES

Nos produits sont garantis 2 ans dans les conditions normales d'utilisation et contre tout vice de fabrication. Cette garantie est limitée au remplacement intégral du produit ou des pièces défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.

En cas de livraison d'un produit non conforme à celui commandé, notre garantie se limite au remplacement pur et simple du produit par un produit conforme, et ne s'exerce qu'à condition que l'acheteur nous restitue le produit non conforme dans l'état exact où il a été livré et que la réclamation soit faite dans un délai de 8 jours après réception.

Pour cela il est impératif que la marchandise livrée soit vérifiée et donc acceptée avant utilisation par le client.

### TRANSFERT DE PROPRIETE

Selon la loi N° 80.335 du 12 mai 1980, nous conservons l'entière propriété des biens vendus jusqu'à leur paiement intégral.

### ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toute contestation sera portée devant le tribunal de commerce de Grenoble (Isère), seul compétent.

Concepteur et fabricant de coffrets et mobiliers métalliques  
S.A.S. au capital de 1 342 277 € - 798 995 445 R.C.S. Grenoble – SIREN 798 995 445 00011 – APE 2599 B – TVA/CEE : FR 44 798 995 445  
Numéro d'enregistrement en application de l'article L540-10 du code de l'environnement : FR027889\_10DPH8



### SUIVEZ-NOUS



SORI



SORI



### SUIVEZ-NOUS






SORI



## PLAN D'ACCÈS

717 Avenue de Saint Quentin  
38210 TULLINS, France





EXPERT EN SOLUTIONS

*Rangement professionnel*



SUIVEZ NOUS



[www.sori.fr](http://www.sori.fr)



717 Avenue de St Quentin  
38210 Tullins - France



+33 (0)4 76 07 80 54



[www.sori.fr](http://www.sori.fr)