





## **FICHE PRODUIT**



# **SERVANTE 7000** 9 TIROIRS

Réf. 7900

- Structure renforcée
- EN OPTION Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois) Réf. OPT-AB









**Panneaux** perforés



**Poignées** sur toute la longueur avec pli sauve-main



**Plateau ABS** 



**Tiroirs sur** glissières à billes (ouverture totale)




Verrouillage centralisé protégé



Roues Ø 125: 2 pivotantes dont 1 avec frein + 2 fixes

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



800

#### **DIMENSIONS TIROIRS**



Charge utile: 45 kg

### **OPTIONS SERVANTES 7000**

Réf.	Description
PPV	Panneau perforé vertical 740 x 520
SDSER	Support document compatible avec servantes: 8000, 7000 et 6000
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bacs à bec non fournis)
SPG	Sur-plateau galvanisé
SRE-FIL	Support de rouleau d'essuyage
POU-V15	Poubelle à crocheter sur perforations de 10 au pas de 38
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol,)

717 Avenue de St Quentin 38210 Tullins - France



Tél: +33 (0)4 76 07 80 54



www.sori.fr sori@sori.fr